



北京市花木有限公司
Beijing Florascape Co.,Ltd.





前言

Preface

北京市花木有限公司宿根花卉的引种筛选、生产和应用始于1980年代，成功推广的鸢尾、假龙头、大花秋葵等品种曾应用于亚运会、五十周年大庆等重大活动环境布置中。自2003年开始，以筛选适合奥运期间应用的宿根花卉项目为契机，历时5年时间对上千个宿根花卉品种进行了引种试种，成功筛选出200多个适应北方地区气候条件且观赏效果好的品种，并对这些品种进行了两年以上生产技术研究，建立了栽培技术流程，成功实现了规模化生产。公司持续追踪国际宿根花卉育种趋势和最新成果，整合国内外新优品种，并于2014年和美国最卓越的宿根花卉育种公司之一Terra Nova® Nurseries, Inc.建立战略合作，在国内作为唯一授权生产销售商对其新品种进行生产和推广。

以产品多元化、品种新优化、技术专业化、品质国际化为特色，花木公司的宿根花卉产品始终处于国内领先地位，坚持追求卓越的精神，我们将以优质的产品、专业的服务，实现客户价值的最大化。

目录

Contents

一、图例及编码说明 Symbol and Code Explanation	03
二、关于我们 About Us	05
1. 产品类型 Product Forms	05
2. 联系方式 Contact Us	07
3. 销售合约 Sales Contract	10
三、宿根产品 Perennial Products	11
耬草属 <i>Achillea</i>	13
羊角芹属 <i>Aegopodium</i>	15
藿香属 <i>Agastache</i>	15
筋骨草属 <i>Ajuga</i>	17
羽衣草属 <i>Alchemilla</i>	17
葱属 <i>Allium</i>	18
紫菀属 <i>Aster</i>	18
落新妇属 <i>Astilbe</i>	19
蕨 <i>Ferns</i>	21
岩白菜属 <i>Bergenia</i>	22
铁线莲属 <i>Clematis</i>	22
金鸡菊属 <i>Coreopsis</i>	23
松果菊属 <i>Echinacea</i>	27
天人菊属 <i>Gaillardia</i>	30
山桃草属 <i>Gaura</i>	31
观赏草 <i>Grass ornamental</i>	31
堆心菊属 <i>Helenium</i>	37
赛菊芋属 <i>Heliopsis</i>	38
萱草属 <i>Hemerocallis</i>	38
矾根属 <i>Heuchera</i>	43
泡沫花 <i>Heucherella</i>	51
芙蓉葵属 <i>Hibiscus</i>	51
玉簪属 <i>Hosta</i>	51
八仙花属 <i>Hydrangea</i>	57
鸢尾属 <i>Iris</i>	57
马兰属 <i>Kalimeris</i>	58
山萝卜属 <i>Knautia</i>	59

火炬花属 <i>Kniphofia</i>	59
滨菊属 <i>Leucanthemum</i>	60
千屈菜属 <i>Lythrum</i>	61
美国薄荷属 <i>Monarda</i>	62
荆芥属 <i>Nepeta</i>	63
月见草属 <i>Oenothera</i>	64
板凳果属 <i>Pachysandra</i>	65
芍药属 <i>Paeonia</i>	65
钓钟柳属 <i>Penstemon</i>	67
分药花属 <i>Perovskia</i>	68
蓼属 <i>Persicaria</i>	68
福禄考属 <i>Phlox</i>	68
假龙头花属 <i>Physostegia</i>	70
桔梗属 <i>Platycodon</i>	71
金光菊属 <i>Rudbeckia</i>	72
鼠尾草属 <i>Salvia</i>	73
蓝盆花属 <i>Scabiosa</i>	74
景天属 <i>Sedum</i>	74
一枝黄花属 <i>Solidago</i>	80
水苏属 <i>Stachys</i>	80
百里香属 <i>Thymus</i>	80
黄水枝属 <i>Tiarella</i>	81
紫露草属 <i>Tradescantia</i>	82
毛蕊花属 <i>Verbascum</i>	83
婆婆纳属 <i>Veronica</i>	84
四、宿根之美 <i>Beauty of Perennials</i>	87
五、中国耐寒分区图 <i>Chinese Hardiness Zone Map</i>	103
六、汉语拼音索引 <i>Phonetic Index</i>	105



全光Full Sun



半荫Partial Shade



全荫 Full Shade



需水量小 Low Moisture



需水量均等 Average Moisture



需水量大 Consistent Moisture



需修剪以维持最佳观赏效果 Trimming Needed



地被植物 Ground Cover



耐旱 Drought Tolerant



耐水湿 Wet Tolerant



经试种验证北京地区冬季
可露天越冬
Overwinter Safely Without
Protection in Beijing



裸根 Bare Root



穴盘苗 Plug Product



小规格盆具 Small Container
11cm/13cm/15cm



中型盆具 Medium Container
18cm/21cm/23cm



大规格盆具 Large Container
26cm/30cm



图例及编码说明

Symbol and Code Explanation



‘金色风暴’ 全缘叶金光菊

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

耐贫瘠，适应性极好，尤其夏季表现卓越，是最好的宿根花境素材之一。

Z4-9/OP7-8/H45-50/W35-45/FH50-60

耐寒分区 Hardness Zone	Z4-9
观赏期 Ornamental period	OP7-8
株高 Foliage Hight	H45-50
冠幅 Foliage Spread	W35-45
花期 株高 Flowering Hight (cm)	FH50-60

裸根

Bare Root

裸根宿根花卉产品主要针对景观应用及其他从事宿根花卉生产业务的客户。裸根以芽为单位，可以根据客户需求在允许的误差范围内保证每株产品着生有固定的芽数。

产品类型
Product From



‘欢乐回旋’ 萱草
Homocallis 'Happy Return'
pg. 40 2-3芽



‘闪耀的玫瑰’ 西伯利亚鸢尾
Iris sibirica 'Sparkling Rose'
pg. 57 5-6芽



‘六月’ 玉簪
Hosta 'June'
pg. 54 1-2芽



穴盘苗

Plug Products

宿根穴盘苗产品以128穴和200穴为主，包括组培苗，播种苗和扦插苗，由专业技术人员在国际先进水平的智能温室中进行专业化、高标准的生产管理，确保穴盘苗产品质量，并且我公司专业的售后团队也是您生产过程中有力的技术保障，免去您的后顾之忧。



盆栽 ▶

Container Products

栽宿根花卉有营养钵和双色盆两种形式，规格从11cm到30cm不等，可满足不同应用需求；盆栽基质选用科学配比的混合栽培基质，并添加适量的缓释肥，保障植物能够健康良好的生长。



联系我们

Contact Us

我们的宿根花卉产品包括种苗、裸根及盆栽成品，针对不同的客户需求，我们设立了不同的销售渠道：

1. 种苗销售部

工作时间：周一至周日8:30-17:00



吴洋



郭正茂



贾清华

销售部业务电话：010-82598022

种苗业务经理：吴洋

Tel: 13810294800

E-mail: wuyang@bjfc.cc

种苗专员：郭正茂

移动电话：18810564830

E-mail: guozhengmao@bjfc.cc

办公地址：北京市海淀区香山南路8号院21号楼3单元

种苗专员：贾清华

移动电话：15201437290

E-mail: jiaqinghua@bjfc.cc

办公地址：北京市海淀区香山南路8号院21号楼3单元

2. 成品销售部

工作时间：周一至周日8:30-17:00



林小飞



冯秀婷



崔秀娜

销售部业务电话：010-82598022

成品业务经理：林小飞

Tel: 13811465140

E-mail: linxiaofei@bjfc.cc

成品专员：冯秀婷

Tel: 15801644261

E-mail: fengxiuting@bjfc.cc

办公地址：北京市海淀区香山南路8号院21号楼3单元

成品专员：崔秀娜

Tel: 13681076842

E-mail: cuixiuna@bjfc.cc

办公地址：北京市海淀区香山南路8号院21号楼3单元

3.社区园艺中心

联系方式 ⁰⁷/08
Contact Us



咨询电话：白杨：13911932424 邮箱：baiyang@bjfc.cc

闫磊：15801500045 邮箱：yanlei@bjfc.cc

地址：北京市海淀区玉渊潭南路西口东北角公园内（卓展购物中心西侧）

公交线路：

- 1、乘地铁1号线（苹果园方向），五棵松站下车（B2口出），北行1000米天桥东侧公园内
- 2、乘坐568路，952路，967路，982路等公交车，在五棵松桥北站下车（四环内），北行1000米天桥东侧公园内

自驾路线：

从五棵松桥沿西四环辅路由南向北1000米，右转进入玉渊潭南路直行50米，路北侧公园内即到（车可免费停放卓展购物中心停车场）

另外，欢迎访问我们的信息平台，以获取最新最全的宿根产品信息

官方微信号：WKS_garden_center

淘宝旗舰店：<http://shop112930213.taobao.com/>



微信公众平台



淘宝旗舰店



京东旗舰店

4.技术支持团队

为了能够解决您在宿根花卉应用，种植方面的问题，我们的技术支持团队正在随时待命，您可以通过电话和邮件的方式联系我们

工作时间：周一至周日8:30-17:00



陈菊

Tel:13366655012

E-mail:chenju@bjfc.cc



丁亮

Tel:18611433931

E-mail:dingliang@bjfc.cc



刘明会

Tel:13401083272

E-mail:liuminghui@bjfc.cc



赵志琴

Tel:13426361205

E-mail:zhaozhiqin@bjfc.cc

5.生产场地

(1) 北京顺义鲜花港北京市花木有限公司现代化温室种苗部



温室总建筑面积约2.5万平米，采用一系列新技术、新材料，实现了高透光率、高保温性。温室主要用于花卉研发、花卉种苗生产、盆花生产、花卉应用展示等，花卉产品质量、应用水平、温室设备等代表着北京的最高水平。

工作时间：周一至周日 8:30-11:30
12:30-17:30

联系电话：010-61419750

地址：北京市顺义区杨镇北京国际鲜花港

(2) 北京市通州区宿根花卉基地

该基地位于北京市通州区，占地面积二百三十余亩，从建成至今一直承担着北京市花木有限公司宿根花卉生产的任务，致力于为园林应用提供高品质宿根花卉。

工作时间：周一至周日7:30-11:30 14:00-18:00

地址：北京市通州区于家务回族乡果村张采路东侧

联系电话：丁秋东: 15010320688 付继成: 13261529151 **驾车路线：**京津高速于家务出口南行2.5公里

销售合约

Sales Contract

联系方式及销售合约 09/10
Contact Us and Sales Contract

1、产品订购细则

宿根种苗预订客户需要填写种苗订单合同，首次订购的客户需要提供公司全称，营业执照副本/组织机构代码证/税务登记证等电子版或复印件，联系人姓名，联系人电话，送货地址等信息，以便于我们建立客户资料库，为以后下单提供便利。每笔订单最低起订量为10000株，每笔订单中单一品种花色的最低种苗订购量为2000株。客户需要至少提前10周下单。订单确认后，甲乙双方签订合同，客户需要先行预付合同种苗款的30%作为定金，每次发货前客户应支付当批次种苗全款，款到发货。若客户未能按时支付订金，则我公司对因此造成的不能按时供苗不承担任何责任。

2、付款方式

行号：105100008087

现金支付、银行转账均可。我司对公账户信息如下：

单位名称：北京天卉苑花卉研究所

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京四季青支行

账号：11001054300052507997

3、关于产品运输

(1) 北京市内客户，种苗订购量达到10万株或订购金额达到2万元，我司可以免费送货上门，但是种苗包装箱需要回收。外埠客户需自行承担运费，我司协助代办航空或公路运输。

(2) 宿根成品需上门自提，如需送货上门或外埠客户路途较远，我公司可根据客户要求办理货运，但运费及包装费需您自行承担。

4、收货反馈

若客户对我们提供产品的数量及质量有任何疑义，请于收到货的24小时内电话反馈给我公司销售人员，并将相应的反映质量及数量问题的照片及文字材料发送给业务员，我们会尽快处理。若经确认确属我公司责任，我司会根据客户要求补发产品或退款，到货24小时内没有反馈问题则视为产品质量及数量符合要求。

外埠客户在收到我公司宿根产品后，请确认外包装无明显损耗再在签收单上签字。若发现任何因运输问题导致的种苗质量问题，请及时向货代公司反馈并填写质量反馈单，有任何需要我司协助的地方，我们会积极配合解决问题。

另外本图册中所列的园艺性状数据均来自自我公司栽培种植试验，仅代表北京地区气候下的生长状态，由于各地气候、土壤、水肥以及栽培管理等各个方面存在差异，故图册中文字和图片仅供参考。若因采用本图册及我公司提供的栽培资料而造成的损失，恕我们不能承担责任。



宿根产品

Perennial Products

(按拉丁名排序)



‘皇冠’ 蓍草 ▶

Achillea 'Coronation Gold'

经典的蓍草品种，叶片灰绿色，绿期长，花整齐，花序大，开花一致性好，是最好的黄色花蓍草品种之一。

Z4-8 / OP7-9 / H30-40 / W25-35 / FH50-60

☀️💧✂️🌿 京 🌱 P B S

蓍草属
Achillea



◀ ‘樱桃皇后’ 干叶蓍

Achillea millefolium 'Cherry Queen'

花色为樱桃红色，蓍草中唯一能播种繁殖的纯色红色系品种。

Z4-8 / OP6-7 / H30-40 / W35-45 / FH40-50

☀️💧✂️🌿 京 🌱 P B S

‘红辣椒’ 干叶蓍 ▶

Achillea millefolium 'Paprika'

叶片绿色、深裂、具香味。小花具有红色的花瓣、黄色的花心，观赏效果极佳。

Z4-8 / OP6-9 / H30-40 / W35-45 / FH40-50

☀️💧✂️🌿 京 🌱 P B S




‘夏日浆果’ 千叶蓍

Achillea millefolium 'Summer Berries'

蓍草中的混色品种，花色丰富，花量大，叶片羽毛状，夏季在花境中表现效果极佳。

Z4-8 / OP6-7 / H30-40 / W30-35 / FH40-50



‘夏日美酒’ 千叶蓍

Achillea millefolium 'Summerwine'

生长迅速，植株生长成熟后耐旱性很强，花酒红色，叶片绿色，植株丛生，可作为地被植物。

Z4-8 / OP7-9 / H30-40 / W35-45 / FH40-50



‘班氏珍珠’ 珠蓍

Achillea ptarmica 'Benary's Pearl'

花白色重瓣球形，类似满天星，显得极为清新自然，耐贫瘠，可作为地被植物。

Z4-8 / OP(6-7/9-10) / H20-30 / W25-35 / FH35-45



▶ ‘花叶’ 羊角芹

Aegopodium podagraria 'Variegatum'

最受欢迎的阴生地被植物之一，亦可耐全光，可以很快形成漂亮的地被景观，绿色的叶子点缀着乳白的边，显得极为可爱。

Z4-9 / OP5-10 / H15-30 / W15-30 / -



藿香属
Agastache



羊角芹属
Aegopodium

◀ ‘蓝运’ 藿香

Agastache 'Blue Fortune'

植株紧凑，花期长，去除残花可适当延长花期，可应用于花境的中部和背景。

Z5-9 / OP6-8 / H60-80 / W50-60 / FH65-85



▶ ‘金色庆典’ 茴香味藿香

Agastache foeniculum 'Golden Jubilee'

适应性好，尤其是夏季耐热耐涝，金色的叶片使植株在非花期也有很好的观赏效果。

Z5-9 / OP6-7 / H60-80 / W50-60 / FH65-85





△ ‘夏之绚丽’ 藿香

NEW! *Agastache 'Summer Glow'*

耐旱，花柠檬色，同深绿色的枝叶形成鲜明对比，深色花萼增添了很多趣味性。

Z6-9 / OP6-8 / H50 / W43 / FH63



△ ‘夏日覆盆子’ 藿香

NEW! *Agastache 'Raspberry Summer'*

茎直立丛生，叶子亮绿色，有香味，花粉红色，花量大，花期长。

Z6-9 / OP6-8 / H75 / W50 / FH80



◁ ‘仲夏天空’ 藿香

Agastache 'Summer Sky' **NEW!**

枝叶紧凑，亮绿色，整个夏季都会开紫罗兰色的花，而深色的花萼又延长了它的观赏期。

Z6-9 / OP6-8 / H50 / W50 / FH60



‘暗紫’ 匍匐筋骨草 ▶

Ajuga reptans 'Atropurpurea'

植株呈垫状，叶片紫棕色，春季开出蓝紫色花，适于生长用于林地，亦可栽植于岸边或湖泊，地被效果极佳。

Z5-10 / OP5-9 / H15-20 / W25-30 / FH20-25



筋骨草属
Ajuga



◀ ‘酒红之光’ 匍匐筋骨草

Ajuga reptans 'Burgundy Glow'

花叶筋骨草品种，叶片包含三种颜色，春季开蓝紫色花，群植效果非常引人注目。

Z5-10 / OP5-9 / H15-20 / W25-30 / -



▶ ‘抉择’ 柔毛羽衣草

Alchemilla mollis 'Select'

不耐湿热，叶片灰绿色，表面被有绒毛，边缘褶皱，花朵浅黄色，雨后水滴积聚在叶片上，在阳光下闪闪发光，颇为美丽。

Z3-8 / OP5-10 / H25-30 / W35-45 / -



羽衣草属
Alchemilla



葱属
Allium



山韭

Allium senescens

叶翠绿，厚实，狭长直立，花粉色，花型独特，适应性好，适宜混合种植。

Z4-8 / OP6-7 / H30-35 / W15-20 / FH40-45



‘秋之问候’ 紫苑

Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof'

株型紧凑，花量大，花朵为鲜艳的玫红色，花量大，作为地被植物观赏效果极为壮观。

Z4-8 / OP9-10 / H35-45 / W30-40 / FH35-45



紫苑属
Aster



‘紫色穹顶’ 紫苑

Aster dumosus 'Purple Dome'

株型挺拔直立，非丛生，花色为鲜艳的深紫色花，花量大，有很好的观赏价值。

Z4-8 / OP9-10 / H40-50 / W30-40 / FH40-50





◀ ‘玫红地神’ 紫苑

Aster dumosus 'Rosenwichtel'

株型紧凑，花色鲜艳，花量大，深玫红色，是秋季重要的宿根花卉品种。

Z4-8 / OP9-10 / H35-45 / W30-40 / FH35-45

☀️ 💧 💧 ✂️ 京 (B) (M)

‘蓝色礁湖’ 翠苑 ▶

Aster ericoides 'Blue Lagoon'

株型高大，生长迅速，花量大，花朵为蓝紫色，给人以清新之感。

Z4-8 / OP9-10 / H60-70 / W40-50 / FH60-70

☀️ 💧 💧 京 (B) (M)



落新妇属
Astilbe

◀ ‘紫色光环’ 大卫落新妇

Astilbe × arendsii 'Gloria Purpurea'

花色艳丽，叶型精致，叶量大，叶色偏紫。

Z3-8 / OP6-7 / H30-40 / W40-45 / FH40-50

☁️ ☁️ 💧 💧 ✂️ 京 (P) (B) (M)

‘奇幻’落新妇 ◀▶

Astilbe × arendsii 'Astary'

植株紧凑，直立，花色丰富，有红色、粉色和白色，是第一个无需春花的落新妇品种。

Z4-8 / OP6-7 / H25-30 / W25-30 / FH35-40

☀ ☁ 💧 💧 ✂ 京 (P)



◀ ‘菲德茜’大卫落新妇

Astilbe × arendsii 'Federsee'

中型落新妇品种，花朵着生在挺立的花茎上，花色艳丽，花量大，适用于林地等荫蔽环境。

Z3-8 / OP6-7 / H30-40 / W30-40 / FH50-60

☀ ☁ 💧 💧 ✂ 京 (P) (B) (M)



◀ ‘塔氏’落新妇

Astilbe chinensis 'Taguetii'

抗性好，叶型精致，剪除残花后营养生长旺盛，良好的地被材料。

Z3-8 / OP6-7 / H30-40 / W50-60 / FH60-70

☀ ☁ 💧 💧 ✂ 京 (P) (B) (M)



‘粉色幻想’ 中国落新妇 ▶

Astilbe chinensis 'Visions in Pink'

喜荫湿，叶片翠绿，花色鲜艳，耐光耐旱性优于其他品种。

Z3-8 / OP6-7 / H25-35 / W30-40 / FH40-50

☀️ ☁️ 💧 💧 ✂️ 京 (P) (B) (M)



蕨
Ferns



◀ ‘银瀑’ 华东蹄盖蕨

Athyrium niponicum 'Silver Falls'

三角形叶片亮银色，与红色的叶脉形成鲜明的对比，适用于盆栽及林地边缘等阴生环境。

Z3-8 / OP5-10 / H30-45 / W45-60 / -

☀️ ☁️ 💧 💧 🌿 京 ≈ (S)

▶ 荚果蕨

Matteuccia struthiopteris

植株丛生，直立性好，在潮湿的树荫下和池塘边应用效果极佳。

Z3-8 / OP5-10 / H40-50 / W40-50 / -

☀️ ☁️ 💧 💧 🌿 京 ≈ (B) (S)



岩白菜属
Bergenia



宿根产品 21/22
Perennial Products

◀ ‘粉蜻蜓’ 岩白菜

Bergenia 'Pink Dragonfly' **NEW!**

花为亮粉色，花量大，叶片狭长，冬季为亮紫色，可作为多季节观赏花卉。

Z4-9 / OP4-12 / H25 / W30 / FH38




‘欧内斯特’ 铁线莲 ▶

Clematis 'Ernest Markham'

夏季开花的晚花品种，花小型，洋红色，花量大。

Z4-9 / OP5-9 / H300-450 / W30-90 / FH300-450



铁线莲属
Clematis



◀ ‘拉瑟斯’ 铁线莲

Clematis 'Lasurtsern'

一个经典的深受人们喜爱的栽培品种之一，生长健壮，抗性强，花朵大而平展，蓝紫色，花朵边缘褶皱，花量大，几乎可以将叶片遮住。

Z4-9 / OP5-9 / H250-300 / W30-90 / FH250-300





◀ ‘摩登女郎’ 铁线莲

Clematis 'Nelly Moser'

大花品种，花型平展，花瓣边缘白色，中央有靓丽的粉色条带，花期长，在遮阴处花朵颜色更为鲜艳，花期更长。

Z4-9 / OP5-9 / H180-300 / W30-90 / FH180-300

☀ ☁ 💧 京 (P) (L)

‘红衣主教’ 铁线莲 ▶

Clematis 'Rouge Cardinal'

花大型，红色，可做庭院攀援植物也可与其他宿根花卉搭配做地被植物。

Z4-9 / OP5-9 / H240-360 / W90-180 / FH240-360

☀ ☁ 💧 京 (P) (L)



金鸡菊属
Coreopsis



◀ ‘月光’ 轮叶金鸡菊

Coreopsis verticillata 'Moonbeam'

花色亮丽，株型紧凑、分枝多、花量大，耐热、抗旱，低维护，宿根习性强。

Z3-9 / OP7-9 / H40-50 / W25-35 / FH40-50

☀ 💧 京 ✋ (P) (S)

‘大花’轮叶金鸡菊

Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

株型丛生圆整，适应性强，花大，黄色，开花整齐。

Z3-9 / OP7-9 / H60-70 / W45-60 / FH60-70

☀️ 💧 京 🌿 (P) (B) (S)



‘冰之红梅’ 金鸡菊

NEW! *Coreopsis* 'Cranberry Ice'

株型紧凑，花红色，花瓣边缘白色，花期长，整个夏季可以连续不断开花。

Z4-9 / OP6-9 / H20 / W50 / FH25

☀️ 💧 🌿 (P)



‘和藹’ 大花金鸡菊

Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind'

花亮黄色，植株健壮，是真正的宿根大花金鸡菊品种，花期超长。

Z4-9 / OP(5-8/10) / H50-60 / W40-50 / FH50-60

☀️ 💧 京 🌿 (P) (B) (S)



◀ ‘菠萝派’ 金鸡菊

Coreopsis 'Pineapple Pie' **NEW!**

植株呈垫状，低矮紧凑，花黄色，花心红色，花量大，花期长，可从早夏开至秋季。

Z9-10 / OP6-9 / H13 / W50 / FH18



‘南瓜派’ 金鸡菊 ▶

NEW! *Coreopsis 'Pumpkin Pie'*

植株低矮紧凑，花橙色，花心红色，花量大，花期长，可从早夏开至秋季。

Z9-10 / OP6-9 / H13 / W50 / FH18



◀ ‘天堂之门’ 玫红金鸡菊

Coreopsis rosea 'Heaven's Gate'

植株丛生，紧凑，叶片青绿色，花玫红色，花朵中心呈红色，花量大，很受欢迎。

Z6-9 / OP7-9 / H30-45 / W30-45 / FH30-45





宿根产品 ²⁵/₂₆
Perennial Products

◀ ‘樱桃柠檬汁’ 金鸡菊

NEW! *Coreopsis 'Cherry Lemonade'*

花为樱桃红色，叶片为羽状金黄色，颇为美丽。

Z8-11 / OP6-9 / H20 / W35 / FH23



◀ ‘粉色柠檬汁’ 金鸡菊

NEW! *Coreopsis 'Pink Lemonade'*

花呈亮粉色，叶片为金黄色，长势旺盛，观赏效果极佳。

Z8-11 / OP6-9 / H20 / W35 / FH23



◀ ‘草莓柠檬汁’ 金鸡菊

NEW! *Coreopsis 'Strawberry'*

花为玫粉色，叶片为金黄色，植株低矮，长势旺盛，管理容易。

Z8-11 / OP6-9 / H20 / W35 / FH23



‘热带柠檬汁’ 金鸡菊 ▶

NEW! *Coreopsis 'Tropical Lemonade'*

叶子为明亮的金黄色，花橙红色，花期长，整个夏季都开花。

Z8-11 / OP6-9 / H20 / W35 / FH23





松果菊属
Echinacea

‘肉桂蛋糕’ 松果菊

Echinacea 'Cinnamon Cupcake' **NEW!**

植株矮生，分枝性好，花重瓣红色，花量大，花期长，是一个表现不错的矮生松果菊品种。

Z4-10 / OP7-9 / H53 / W58 / FH60



‘正时髦’ 松果菊

Echinacea 'Now Cheesier' **NEW!**

分枝性好，花金黄色，整个夏季开花不断，是花坛花卉和切花不错的选择。

Z4-9 / OP7-9 / H38 / W65 / FH55



‘盛世’ 松果菊

Echinacea purpurea 'Primadonna'

植株丛生，花梗粗壮，花大，玫红色和白色，花瓣挺直不下垂。

Z3-9 / OP7-9 / H40-50 / W30-40 / FH40-50



‘盛情’ 松果菊 ▶

Echinacea purpurea 'Cheyenne Spirit'

播种松果菊，分枝性好，植株紧凑，花色丰富，包括紫色、粉色、红色、黄色、白色等，抗旱性好，在花境应用可以营造出意想不到的效果。

Z4-9 / OP7-9 / H45 / W45 / FH45



‘盛会玫红’ 松果菊 ▶

Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry'

花玫红色，株型矮生，耐寒，耐热，适应性极强，花量大，宏观效果佳。

Z3-8 / OP7-9 / H40-50 / W30-40 / FH40-45



‘盛会白色’ 松果菊 ▶

Echinacea purpurea 'Pow Wow White'

花朵为漂亮的纯白色，一致性好，叶片大，呈灰绿色，植株紧凑，耐旱耐热性好。

Z3-8 / OP7-9 / H50-60 / W30-40 / FH50-60





◀ ‘至尊哈密瓜’ 松果菊

Echinacea 'Supreme Cantaloupe' **NEW!**

花期长，花色橙黄色，与成熟的哈密瓜颜色极为接近。

Z4-9 / OP7-9 / H65 / W38 / FH73



‘至尊优雅’ 松果菊 ▶

NEW! *Echinacea 'Supreme Elegance'*

花淡粉色，花心深粉色，非常可爱、典雅，是一种评价很高的园林植物。

Z4-9 / OP7-9 / H75 / W48 / FH85



◀ ‘番茄汤’ 松果菊

Echinacea 'Tomato Soup' **NEW!**

分枝多，长势旺，花型大，花期长，可一直开花至霜降。

Z4-9 / OP7-9 / H55 / W80 / FH80





宿根产品 ^{29/}30
Perennial Products

◀ ‘香草蛋糕’ 松果菊

NEW! *Echinacea 'Vanilla Cupcake'*

植株紧凑，分枝多，长势旺盛，开花能力强。

Z4-10 / OP7-9 / H48 / W40 / FH55



‘亚利桑那阳光’ ▶ 大花天人菊

Gaillardia × grandiflora 'Arizona Sun'

株型更加低矮、紧凑，花量大，在夏季有意想不到的观赏效果。

Z5-10 / OP6-11 / H25-35 / W20-30 / FH25-35



天人菊属
Gaillardia

◀ ‘梅萨黄’ 大花天人菊

Gaillardia × grandiflora 'Mesa Yellow'

株型紧凑，低矮，叶片鲜绿色，花朵为漂亮的亮黄色，花期长，花朵不会变色。

Z5-10 / OP6-11 / H35-40 / W25-30 / FH35-40




‘白花’山桃草

Gaura 'Belleza White'

花白色，茎叶绿色，花枝长，花朵在花枝上如同蝴蝶一样，偏偏起舞。

Z5-9 / OP7-9 / H30-45 / W45-60 / FH50-60



山桃草属
Gaura



‘红色蝴蝶’山桃草

Gaura lindheimeri 'Crimson Butterfly'

澳大利亚选育的山桃草品种，花期长，花粉红色，茎叶均为深红色，耐热、耐旱性强。

Z5-9 / OP7-8 / H30-45 / W45-60 / FH40-50



‘蕴育’拂子茅

Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster'

适应性强，维护费用低，早夏开花，是观赏草中花期最早的种类之一，叶片和花序都有很高的观赏价值。


Z4-9 / OP9-10 / H90-100 / W40-50 / FH130-150



观赏草

Grass ornamental





◀ 青绿薹草

Carex breviculmis

植株丛生，匍匐，叶片青绿色，地被效果极好。

Z3-8 / OP5-11 / H20-25 / W30-40 / -



崂峪苔草 ▶

Carex giraldiana

叶片绿色狭长，耐旱耐寒，广泛应用于花坛花境边缘，是不错的阴生地被植物。

Z3-8 / OP5-11 / H20-40 / W30-40 / -



◀ 披针叶薹草

Carex lanceolata

植株翠绿色，紧凑丛生，耐阴喜湿，适生长在雨量充足、气候凉爽的地区，多用于林下和林缘草地，是优良的地被植物。

Z3-8 / OP5-11 / H20-35 / W20-35 / -





◀ ‘探索’ 蓝羊茅

Festuca glauca 'Festina'

常绿冷季型观赏草，具有柔软的针状叶子，银蓝色，适应性强。

Z4-8 / OP5-11 / H30-35 / W20-30 / -



‘光环’ 箱根草 ▶

Hakonechloa macra 'Aureola'

植株丛生匍匐，质地柔软飘逸，叶片黄绿相间，在林地和小径边应用效果极佳。

Z4-9 / OP5-10 / H30-45 / W30-45 / -



◀ ‘晨光’ 芒

Miscanthus 'Morning Light'

花期晚，叶狭长，银白色，不开花也有很好的观赏效果。

Z4-9 / OP6-11 / H100-120 / W50-60 / FH130-150





细叶芒

Miscanthus sinensis

叶片翠绿纤细，生长迅速，单株和大面积种植表现均优秀。

Z4-9 / OP9-11 / H110-130 / W50-60 / FH140-160

☀️ 💧 💧 京 ≈ (B) (L)



‘纤细’芒

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'



最受欢迎的品种之一，花期晚，丛生，叶片狭长纤细，使得整个植株显得非常轻盈飘逸，在水塘边丛植可起到画龙点睛的作用。

Z4-9 / OP6-11 / H100 / W50 / FH150

☀️ 💧 💧 京 ≈ (B) (L)



‘悍’芒

Miscanthus sinensis 'Malepartus'

早花品种，花期长，是寒冷地区的不错选择，会成为视觉焦点

Z4-9 / OP8-11 / H150-170 / W60-70 / FH190-210

☀️ 💧 💧 京 ≈ (B) (L)





◀ ‘斑叶’芒

Miscanthus sinensis 'Strictus'

叶片绿色并带有亮黄色斑点，在阳光下闪闪发光，显得很奇特。

Z4-9 / OP6-11 / H175 / W80 / FH220

☀️ 💧 💧 京 ≈ (B) (L)

矢羽芒 ▶

Miscanthus sinensis var.purpurea

株型最为高大的观赏草品种，开花早，可作为宿根花境的背景植物。

Z4-9 / OP8-11 / H170-200 / W80-90 / FH220-250

☀️ 💧 💧 京 ≈ (B) (L)



◀ ‘花叶’芒

Miscanthus sinensis 'Variegatus'

叶片白绿相间，不开花也有很好的观赏效果，群植，独植效果都很让人满意。

Z4-9 / OP6-11 / H100 / W50 / FH150

☀️ ☁️ 💧 💧 京 ≈ (B) (L)



◀ ‘重金属’ 柳枝稷

Panicum virgatum 'Heavy Metal'

适应性强，不择土壤，夏季少有病虫害；生长速度快，分蘖能力强；叶片蓝绿色，观赏期长。

Z3-9 / OP6-10 / H90-100 / W50-60 / FH130-150



◀ ‘山纳多’ 柳枝稷

Panicum virgatum 'Shenandoah'

适应性强，植株质地柔软，叶片绿色，后期红绿相间，观赏效果良好。

Z2-9 / OP9-10 / H90-100 / W50-60 / FH110-120



◀ ‘哈默恩’ 狼尾草

Pennisetum 'Hameln'

栽培历史最长的品种，生长期短，园林绿化中有极好的应用效果。

Z4-9 / OP7-8 / H40-50 / W40-50 / FH50-60



东方狼尾草

Pennisetum orientale

浅粉色的花序优美，炫目，植株丛生，持续时间长。

Z4-9 / OP7-8 / H70-80 / W60-70 / FH90-100

   京 $\approx$ (B) (L)



‘先知’草芦

Phalaris arundinacea 'Feesey'

观赏草，株型略高，适合作为中层配材，适应性好，叶色独特，喜湿。

Z3-9 / OP6-11 / H50-60 / W30-40 / -

    京 (B) (L)



‘海伦娜混色’ 堆心菊

Helenium autumnale 'Helena Mix'

适应性好，耐热耐旱，株型高大丰满，花量大，开花密集，群植和单株观赏效果俱佳，适合做背景植物。

Z3-8 / OP8-10 / H100-120 / W45-60 / FH100-120

   京 (P) (B) (M)

堆心菊属
Helenium





赛菊芋属
Heliopsis

37/38
宿根产品
Perennial Products



‘骄阳’赛菊芋

Heliopsis scabra 'Summer Sun'

花期长，养护简单，耐旱耐涝，夏季不可多得的黄色系宿根品种。

Z4-9 / OP7-9 / H60-70 / W50-55 / FH60-70

☀️ 💧 ✂️ 京 (P) (B) (S)



‘回复’萱草

Heemerocallis 'Pardon Me'

花红色，花瓣边缘微皱，喉黄绿，具香气，大面积种植和在花境应用都有很好的效果。

Z3-9 / OP6-8 / H40-50 / W40-50 / FH40-50

☀️ 💧 💧 ✂️ 京 🌿 (B) (S)



萱草属
Heemerocallis

‘欢乐时代’萱草

Heemerocallis 'Big Time Happy'

不常见的连续开花的萱草品种之一，花大，柠檬黄色，花瓣边缘轻微褶皱。

Z3-9 / OP6-7 / H40-45 / W45-60 / FH60

☀️ 💧 💧 ✂️ 京 🌿 (B) (S)





◀ ‘安扎克’ 萱草

Hemerocallis 'Anzac'

大花品种，花期略晚，花深红色，喉黄绿色，在混合花境应用效果很好，很受人们欢迎。

Z3-9 / OP6-7 / H40-50 / W45-60 / FH60-70



◀ ‘日落芝加哥’ 萱草

Hemerocallis 'Chicago Sunset'

大花品种，叶片宽，呈拱形，花橙色，有绸缎质感，生长迅速。

Z3-9 / OP6-7 / H40-50 / W45-60 / FH60-70



‘圣诞岛’ 萱草 ▶

Hemerocallis 'Christmas Is'

花大，红色，喉黄绿色，对比极为鲜明，很受人们喜爱。

Z3-9 / OP6-7 / H40-50 / W45-50 / FH55-65





◀ ‘欢乐回旋’ 萱草

Hemerocallis 'Happy Returns'

期于开花效果可以与‘金娃娃’媲美的杏黄色花萱草品种。

Z3-9 / OP6-10 / H30-40 / W40-50 / FH40-50



‘小酒杯’ 萱草 ▶

Hemerocallis 'Little Wine Cup'

植株低矮，紧凑，花酒红色，喉黄绿色，花量大。

Z3-9 / OP6-7 / H40-50 / W40-50 / FH40-50



‘尼罗河之鹤’ 萱草 ▶

Hemerocallis 'Nile Crane'

一个很好的杂交萱草品种，一朵花的花瓣有两种颜色，喉黄绿色，群植和镶边效果都很好。

Z3-9 / OP6-7 / H40-50 / W45-60 / FH60-70



‘玫瑰回旋’ 萱草 ▶

Hemerocallis 'Rosy Returns'

花期长，整年开花，花玫红色，喉黄色，植株矮小，是一个很好的萱草品种。

Z3-9 / OP6-9 / H40-50 / W40-50 / FH40-50



‘金娃娃’ 萱草 ▶

Hemerocallis 'Stella de Oro'

花朵金黄色，边缘褶皱，深黄色喉，由于其株型紧凑，花量大，花期极长，现已成为最受欢迎的萱草品种之一。

Z3-9 / OP6-10 / H40-50 / W40-50 / FH40-50



◀ ‘摩西之火’ 萱草

Hemerocallis 'Moses' Fire'

花朵为重瓣红色，褶皱的边缘点缀着似有似无的金边，使整个花朵如同燃烧的火焰，格外引人注目。

Z4-9 / OP6-7 / H45 / W45-60 / FH55





△ ‘幻想’ 萱草

Hemerocallis 'Fooled Me'

花大而圆，黄色并有红色的眼斑，应用表现优异。

Z3-9 / OP6-7 / H40-50 / W45-60 / FH60



△ ‘小交易’ 萱草

Hemerocallis 'Little Business'

花红色，黄绿色喉，抗性强，应用范围极广，是最好的小花萱草品种之一。

Z4-9 / OP6-7 / H40-45 / W45-60 / FH60



△ ‘小蜜蜂’ 萱草

Hemerocallis 'Little Bee'

植株矮小，花黄色，深红色喉。

Z3-9 / OP6-7 / H45-50 / W38-45 / FH30-45



△ ‘红娃娃’ 萱草

Hemerocallis 'Stella de Red'

植株紧凑，花为热烈的红色，黄色喉，整个夏季可连续开花。

Z3-9 / OP6-7 / H45 / W45 / FH45





矾根属
Heuchera

‘银色风韵’ 矾根 ▶

NEW! *Heuchera* 'Cinnabar Silver'

株型紧凑，花朱红色，叶片为银色，花叶兼具观赏效果。

Z4-9 / OP4-11 / H23 / W33 / FH45



◀ ‘酒红’ 矾根 *Heuchera* 'Beaujolais'

经典的矾根品种，叶片酒红色，边缘褶皱，花红色，耐湿热性良好。

Z4-8 / OP4-11 / H25-35 / W25-35 / -





‘饴糖’ 矾根

Heuchera 'Caramel'

变色品种，夏季为棕黄色叶片，秋季随着气候变凉，叶片变为鲜艳的橘红色，极具观赏价值。

Z5-8 / OP4-11 / H25-35 / W25-35 / -



‘香茅’ 矾根

Heuchera 'Citronelle'

株型紧凑，丛生，叶片绿色，浅裂，边缘圆形，富有朝气，应用于岩石园、林地、盆栽效果都很好。

Z3-8 / OP4-11 / H25 / W30 / FH40



‘金发女郎’ 矾根

NEW! *Heuchera 'Blondie'*



叶片为可爱的焦糖色，花奶油色，花量大，开花能力强。

Z4-9 / OP4-11 / H13 / W20 / FH23





‘好莱坞’ 矾根 *Heuchera 'Hollywood'* **NEW!**

叶片为漂亮的金属色，边缘有轻微的褶皱，花红色，花量大，可连续开花。

Z4-8 / OP4-11 / H30 / W30 / FH60



‘紫色宫殿’ 矾根 *Heuchera micrantha 'Palace Purple'*

适应性最好、生长最迅速，叶片紫棕色，是林地等阴湿环境不错的地被植物，盆栽也有不错的效果。

Z4-8 / OP4-11 / H25-35 / W30-40 / -



‘橘子酱’ 矾根 *Heuchera 'Marmalade'* **NEW!**

叶片为光亮的棕色，背面为桃红色，恶劣天气情况下表现好。

Z4-9 / OP4-11 / H25 / W45 / FH40



‘午夜玫瑰’ 矾根 **NEW!** *Heuchera 'Midnight Rose'*

株型平整，叶片黑色有亮粉色斑点，并且随着季节变化叶子会变大变亮，最终变成奶油色。

Z4-9 / OP4-11 / H25-35 / W40 / FH60





宿根产品 45/46
Perennial Products

◀ ‘米兰’ 矾根

NEW! *Heuchera 'Milan'*

株型紧凑，花粉红色，花梗短，叶片银色，温度低时变成栗子色。

Z4-9 / OP4-11 / H23 / W45 / FH35



‘奇迹’ 矾根 ▶

Heuchera 'Miracle'

株型紧凑，花粉红色，叶片砖红色，在夏季蜕变成绿色，与其他植物对比鲜明，用途广泛。

Z5-8 / OP4-11 / H25 / W30 / FH38





◀ ‘黑曜石’ 矾根

NEW! *Heuchera 'Obsidian'*

叶子宽圆，黑红色如同绸缎般光亮，不会褪色，花朵着生在红色的花梗上与叶片形成强烈的对比。

Z4-9 / OP4-11 / H25 / W40 / FH60



‘桃色火焰’ 矾根 ▶

NEW! *Heuchera 'Peach Flambé'*

花白色，叶片春夏秋季为桃红色，冬季变成李子色，大而光滑的红色叶片在应用中会有不错的效果，渐变色的叶片会随着季节变化产生意想不到的效果。

Z4-9 / OP4-11 / H18 / W35 / FH40



◀ ‘梔子黄’ 矾根

Heuchera 'Pistache'

叶片枫叶状，黄绿色，并且秋天会随着温度降低叶片变为橙黄色，与蓝色叶玉簪和深色叶的矾根有很好的搭配效果。

Z5-8 / OP4-11 / H25-35 / W25-35 / -





‘李子布丁’ 矾根

NEW! *Heuchera 'Plum Pudding'*

植株紧凑丛生，呈丘状，叶片为有光泽的李子色，林地边缘，组合盆栽都有很好的效果。

Z4-9 / OP4-11 / H20 / W45-60 / FH60



‘李子蛋糕’ 矾根

NEW! *Heuchera 'Plum Royale'*

花白色，与深色的花梗形成鲜明对比，叶片夏季呈亮紫色，冬季为银紫色。

Z4-9 / OP4-11 / H25 / W35 / FH40



‘疯狂’ 矾根

Heuchera 'Rave On' **NEW!**

粉红色花，花量超大，叶片银色，矾根的标杆品种。

Z4-9 / OP4-11 / H20 / W35 / FH50





◀ ‘瀑布’ 矾根

Heuchera sanguinea 'Sioux Falls'

叶片鲜绿色，花红色，对比效果很强，极具观赏价格。

Z3-9 / OP4-11 / H30-40 / W30-40 / FH40-60



◀ ‘铜铃红宝石’ 矾根

Heuchera sanguinea 'Ruby Bells'

亮绿色的叶片，花梗棕色，花为鲜艳的红色，植株上下形成强烈的对比，视觉观赏性极佳。

Z3-8 / OP4-11 / H25 / W30 / FH40



‘上海’ 矾根 ▶

NEW! *Heuchera* 'Shanghai'

株型平整紧凑，花白色，深色花梗，整个夏季花开不断，叶片为银紫色，冬季观赏效果极佳。

Z4-9 / OP4-11 / H25 / W30 / FH45





◀ ‘提拉米苏’ 矾根

Heuchera 'Tiramisu'

嫩叶黄色并伴有红色的叶脉，成熟后叶脉及叶片边缘呈黄绿色，中间为银白色，花钟形，奶油色，群植和盆栽效果均不错。

Z5-8 / OP4-11 / H20 / W30 / FH38



‘棕色’ 绒毛矾根 ▶

Heuchera villosa 'Brownies'

株型圆整，叶片上面巧克力夹带绿色，背面紫红色，与浅色宿根花卉搭配效果好。

Z4-8 / OP4-11 / H30-40 / W30-40 / -





泡沫花
Heucherella

◀ ‘冰裂’ 泡沫花

NEW! ×*Heucherella* 'Cracked Ice'

植株紧凑，长势强，易栽培，夏季为蓝绿色，早春和秋季会在叶面覆盖一层银粉色，容器栽培和花坛应用效果佳。

Z4-9 / OP4-11 / H18 / W38 / FH25



▶ ‘月神’ 芙蓉葵

Hibiscus 'Luna Serice'

植株低矮，直立性好，叶片翠绿色，花色丰富，花巨型，花量大，红色、玫红色和白色，盆栽效果好。

Z4-9 / OP7-8 / H60-90 / W60 / FH60-90



芙蓉葵属
Hibiscus



玉簪属
Hosta

‘金头饰’玉簪

Hosta nakaiana 'Golden Tiara'

心形叶的花叶品种，株型紧凑，花量大，开花效果好。

Z3-8 / OP5-10 / H25-30 / W25-30 / FH45-50

☀️ ☁️ 💧 ✂️ 🌿 京 (P) (B) (M) (S)



小型

‘金鹰’玉簪

Hosta 'Golden Eagle'

小型的金色叶品种，叶片厚，不易褪色，在林地等阴暗处可作为地被植物观赏。

Z3-8 / OP5-10 / H20-25 / W20-25 / -

☀️ ☁️ 💧 ✂️ 🌿 京 🌿 (P) (B) (M) (S)

‘小黄金叶’玉簪

Hosta

小型的金色叶品种，叶片颜色纯正，株型紧凑。

Z3-8 / OP5-10 / H20-25 / W20-25 / FH35-40

☀️ ☁️ 💧 ✂️ 🌿 京 (P) (B) (S)





中型

◀ ‘蓝叶’ 高丛玉簪

Hosta

中型玉簪品种，植株挺拔，叶色深蓝色，生长迅速。

Z3-8 / OP5-10 / H55-60 / W55-60 / -



‘中秋月’ 玉簪

Hosta 'August Moon'



最经典的金色叶玉簪品种之一，生长迅速，花白色，较耐光照。

Z3-8 / OP5-10 / H50-60 / W50-60 / -



◀ ‘黄香蕉’ 玉簪

Hosta 'Fried Bananas'

金叶的中型玉簪品种，光照充足叶色会越漂亮，生长迅速。

Z3-8 / OP5-10 / H50-60 / W50-60 / -





‘大地之主’玉簪

Hosta 'Ground Master'

花叶兼赏品种，叶片有银色边纹，植株低矮，地被效果良好，花期花枝多，花紫色，花量很大且一致性好，持续时间长，具有良好的观花观叶效果。

Z3-8 / OP5-10 / H35-45 / W30-35 / FH60-70



‘六月’玉簪

Hosta ×tardiana 'June'

丛生的花叶品种，叶片中部为金黄色，并有不规则的蓝绿色镶边，花钟形紫色，在株型、颜色各方面都是很好应用效果的品种。

Z3-8 / OP5-10 / H40-50 / W50-65 / -



‘爱国者’玉簪

Hosta fortunei 'Patriot'

一个显得非常干净优雅的玉簪品种，边缘纯白色与内部的深绿色形成了鲜明的对比，大面积种植和镶边效果均不错。

Z3-8 / OP5-10 / H35-40 / W30-35 / -





‘甜心’玉簪

Hosta 'So Sweet'

最经典的花叶品种之一，适应性强，繁殖迅速，花白色有香味。

Z3-8 / OP5-10 / H40-45 / W45-50 / -



‘狼獾’玉簪

Hosta hybrid 'Wolverine'

叶片蓝绿色，镶有金边，是一个非常吸引目光的玉簪品种。

Z3-8 / OP5-10 / H40-45 / W45-50 / -



大型

‘大父’玉簪

Hosta 'Big Daddy'

株型高大，叶片蓝色，心型叶，叶量大，花白色，数株丛植就能起到很好的观赏效果。

Z3-8 / OP5-10 / H70-80 / W70-80 / -





‘法兰西’玉簪

Hosta 'Fortunei Francee'

经典的大型花叶玉簪品种，叶片绿色，边缘有银白色的镶边。

Z3-8 / OP5-10 / H55-60 / W60-70 / -



‘宽边’玉簪

Hosta 'Wide Brim'

植株丘型，叶片中心深绿色，边缘为不规则的黄油色镶边，叶型精致，生长迅速，叶量大。

Z3-8 / OP5-10 / H55-60 / W60-70 / -



‘皇标’玉簪

Hosta 'Royal Standard'

中型品种，叶片亮绿色，花白色，有香味，生长快，抗性强。

Z3-8 / OP5-10 / H55-60 / W60-70 / FH80-90





△ ‘初恋’ 八仙花

Hydrangea macrophylla 'Early Sensation'

植株灌木状，叶子亮绿色，花朵粉红色，花絮球形，花与叶对比效果明显，盆植、群植效果好。

Z5-9 / OP6-8 / H50-100 / W50-100 / FH50-100



八仙花属
Hydrangea

△ ‘花叶’ 八仙花

Hydrangea macrophylla 'Variegata'

植株灌木状，叶子亮绿色，并有漂亮的白边，镶边、群植效果好。

Z5-9 / OP5-10 / H50-100 / W50-100 / FH50-100



鸢尾属
Iris

◁ ‘闪耀的玫瑰’ 西伯利亚鸢尾

Iris sibirica 'Sparkling Rose'

适应性最强的西伯利亚鸢尾品种，叶片纤细，挺拔，花色绚丽，群植效果好。

Z3-9 / OP5-6 / H50-60 / W30-40 / FH70-80





◀ ‘白与蓝’ 多季花德国鸢尾

Iris × germanica 'White and Blue'

二次开花，生长势强健，花大呈白色，耐旱性强，在较干旱的环境也有很好的效果。

Z3-9/OP(5-6/10)/H40-50/W30-40/FH60-70

☀️ 💧 ✂️ 京 🌱 (P) (B) (M)

▶ ‘常春黄’ 多季花德国鸢尾

Iris × germanica 'Lovely Again'

二次开花，生长势强健，花朵黄色，开花似德国鸢尾但适应性远强于德国鸢尾。

Z3-9/OP(5-6/10)/H40-50/W30-40/FH60-70

☀️ 💧 ✂️ 京 🌱 (P) (B) (M)



马兰属
Kalimeris

◀ 柳叶白菀

Kalimeris pinnatifida 'Hortensis'

株型优雅，飘逸，花量大，少有的秋季有如此好观赏效果的品种。

Z4-8/OP10-11/H130-150/W50-60/FH130-150

☀️ 💧 京 (P) (B) (M) (S)


山萝卜属
Knautia

◀ ‘红樱桃’ 山萝卜

Knautia macedonica 'Red Cherries'

植株丛生，花小，酒红色，垫状，花期极长。

Z4-9 / OP5-11 / H30-45 / W38-45 / FH70-80



火炬花属
Kniphofia

◀ ‘燃烧’ 火炬花

NEW! *Kniphofia* 'Fire Glow'

花量大，花期长，橙红双色花，犹如花园里的一团火焰。

Z6-9 / OP6-7 / H30 / W35 / FH50




‘南希的红衣’ 火炬花 ▶

Kniphofia 'Nancy's Red'

叶片狭窄，似草状，花橙红色，小面积群植有很好的效果。

Z5-9 / OP6-7 / H30 / W30 / FH45-60





宿根产品 ⁵⁹/₆₀
Perennial Products

◀ ‘柠檬棒冰’火炬花

NEW! *Kniphofia 'Lemon Popsicle'*

植株矮生，叶如同草状，花亮黄色，花梗短，花期长。

Z6-9 / OP6-7 / H35 / W35 / FH55



◀ ‘芒果棒冰’火炬花

Kniphofia 'Mango Popsicle' **NEW!**

叶子短小纤细呈草状，耐寒性强，整个夏季到秋季都会开橙色的花。

Z6-9 / OP6-7 / H30 / W45 / FH75




‘新娘手捧花’滨菊 ▶

Leucanthemum 'Bridal Bouquet' **NEW!**

植株极为紧凑，花朵平展，重瓣，并且有轻微的褶皱，未开放时花瓣为漂亮的亮黄色。

Z5-8 / OP6-7 / H20 / W35-45 / FH30



滨菊属
Leucanthemum





◀ ‘阳光’ 滨菊

Leucanthemum × superbum 'Sunny Side Up'

适应性强，维护成本低廉，花朵重瓣白色，花心为亮黄色，花型高雅，是表现优异的园艺品种。

Z4-9 / OP5-6 / H30-40 / W30-40 / FH45-55

☀️ 💧 ✂️ 🌿 京 P S

干屈菜属 *Lythrum*



◀ ‘鲜红’ 干屈菜

Lythrum salicaria

花色艳丽，花色为鲜红色，植株较其他品种低矮，可适用于潮湿环境。

Z4-9 / OP6-7 / H40-50 / W30-40 / FH60-70

☀️ 💧 京 ≈ P B M S

▶ ‘落紫’ 干屈菜

Lythrum salicaria 'Dropmore Purple'

植株丛生，夏季开花，花色艳丽，花色为紫色，数株丛植或大面积栽植都会有很好的效果。

Z4-9 / OP6-7 / H60-70 / W30-40 / FH65-75

☀️ 💧 京 ≈ P B M S





宿根产品
Perennial Products

61/62

◀ ‘罗伯特’ 干屈菜

Lythrum salicaria 'Robert'

花色艳丽，花朵为玫红色，花量大，生长迅速，喜湿耐涝，可应用于水边等水湿环境。

Z4-9 / OP6-7 / H50-60 / W30-40 / FH60-70

☀️ 💧 京 ≈ (P) (B) (M) (S)

▶ ‘漩涡’ 干屈菜

Lythrum salicaria 'Swirl'

株形有别于传统干屈菜，花淡粉色，花絮较其他品种显得更为柔弱，给人飘逸之感。

Z4-9 / OP6-7 / H70-80 / W30-40 / FH80-90

☀️ 💧 京 ≈ (P) (B) (M) (S)



美国薄荷属
Monarda



◀ ‘全景蓝色’ 美国薄荷

Monarda didyma 'Panorama Blue'

花蓝色，紧凑型薄荷品种，花量大，生长迅速，每3-5年需要分株以保持良好品性。

Z4-8 / OP7-8 / H70-75 / W30-40 / FH75-80

☀️ 💧 ✂️ 京 (P) (M)

▶ ‘全景紫色’ 美国薄荷

Monarda didyma 'Panorama Purple'

花紫色，紧凑型薄荷品种，花量大，生长迅速，每3-5年需要分株以保持良好品性。

Z4-8 / OP7-8 / H70-75 / W30-40 / FH75-80

☀️ 💧 ✂️ 京 (P) (M)



◀ ‘全景红色’ 美国薄荷

Monarda didyma 'Panorama Red'

花红色，紧凑型薄荷品种，花量大，生长迅速，每3-5年需要分株以保持良好品性。

Z4-8 / OP7-8 / H70-75 / W30-40 / FH75-80

☀️ 💧 ✂️ 京 (P) (M)

荆芥属
Nepeta

◀ ‘抉择’ 荆芥

Nepeta × faassenii 'Select'

连续性开花，花起早，是最早开花的荆芥品种，生长旺盛，覆盖率高，植株有香味。

Z4-8 / OP(5-6/10) / H35-45 / W60-90 / FH35-45

☀️ 💧 🌿 京 🌱 (P) (S)





△ ‘紫雾’ 荆芥

NEW! *Nepeta 'Purple Haze'*

醉鱼草状的蓝紫色花着生在银绿色的枝叶上，自洁能力强，整个夏季都开花，低维护，地被和盆栽效果好。

Z6-10 / OP5-6 / H10 / W75 / FH18



‘蓝色忧伤’ 荆芥 ▶

Nepeta 'Walker's Low'

丘型，花期长，花穗长，蓝紫色，有香味儿，叶片灰绿色，种植简单，耐热性好，在岩石园，花境应用广泛。

Z3-10 / OP5-7 / H45-60 / W60-90 / FH45-60



大果月见草 ▶

Oenothera missouriensis

黄色的大花与暗绿色枝叶形成鲜明的对比，果实大，性状奇特，也具有一定的观赏效果，耐旱性强，在路边、岩石园应用效果好。

Z3-8 / OP6-8 / H23-30 / W30-38 / FH23-30



月见草属
Oenothera





板凳果属
Pachysandra

◀ 富贵草

Pachysandra terminalis

耐寒性极强，植株全年翠绿色，冬季也有观赏价值，是不错的地被植物。

Z3-9 / OP3-12 / H15-20 / W30 / -



芍药属
Paeonia

◀ ‘大富贵’ 芍药

Paeonia lactiflora 'Da Fu Gui'

属早期开花传统品种，植株长势旺盛，茎叶繁茂，花红色，花多而整齐，雍容华贵，观赏性非常好。

Z4-8 / OP5-6 / H45-55 / W55-65 / FH55-65



◀ ‘莲台’ 芍药

Paeonia lactiflora 'Lian Tai'

属中期开花传统品种，生长势旺盛，开花直立，稍高于叶面，花莲台型或托桂型，偶有皇冠型。花端庄，花期长，种植观赏性极强。

Z4-8 / OP5-6 / H45-55 / W55-65 / FH55-65





◀ ‘巧玲’ 芍药

Paeonia lactiflora 'Qiao Ling'

花白色，托桂型。外瓣白色较大两轮，雄蕊完全瓣化成白色簪状花瓣，放射状，瓣端黄色。雌蕊红色。适宜临崖台田式栽培。

Z4-8 / OP5-6 / H55-60 / W65-70 / FH65-70



▶ ‘紫凤羽’ 芍药

Paeonia lactiflora 'Zi Feng Yu'

属中晚期开花品种。花色艳丽，紫红色，莲台型或托桂型。生长势强，花开直立，开花量大，有侧枝，且易成花。适宜切花栽培。

Z4-8 / OP5-6 / H60-65 / W65-70 / FH65-70



◀ ‘桃花飞雪’ 芍药

Paeonia lactiflora 'Tao Hua Fei Xue'

属中期开花的传统品种。植株生长势强，株型圆整，有侧花，着花多，花期长。开花整齐，花粉红色，柔润，淡雅，花皇冠型。群植壮观，渲染出较强烈的繁荣茂盛的气氛。

Z4-8 / OP5-6 / H45-55 / W55-65 / FH55-65



‘回旋曲’ 钓钟柳

Penstemon barbatus 'Rondo'

花色明亮，色彩丰富，混色中包括粉色、紫罗兰色和红色等，修剪后可多次开花。

Z4-8 / OP6-8 / H30-40 / W30-40 / FH45-50

  京  P S



钓钟柳属
Penstemon



‘蓝莓太妃’ 钓钟柳

NEW! *Penstemon 'Blueberry Taffy'*

花期超长，有很强的自洁能力，花序长，花梗健壮，花朵为迷人的蓝紫色。

Z7-9 / OP6-10 / H68 / W60 / FH80

    P

‘西瓜太妃’ 钓钟柳

NEW!

Penstemon 'Watermelon Taffy'

花期超长，有很强的自洁能力，花多为可爱的深粉色，白色喉。

Z7-9 / OP6-10 / H45 / W45 / FH70

    P





分药花属
Perovskia

◀ ‘小尖塔’ 滨藜叶分药花

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'

形紧凑，挺拔，基部木质化，枝叶蓝灰色，花蓝紫色，开花时间长，耐旱，由于其色彩独特，与其他花卉搭配有很好的对比效果。

Z4-9 / OP5-10 / H70-80 / W40-50 / FH70-80




‘火尾’ 抱茎桃叶蓼 ▶

Persicaria amplexicaulis 'Firetail'

耐热耐水湿，生长迅速，少有的夏季表现优秀的开红色花品种。

Z4-8 / OP7-10 / H40-50 / W40-50 / FH60-70



蓼属
Persicaria



福禄考属
Phlox

◀ ‘荷兰小姐’ 宿根福禄考

Phlox paniculata 'Miss Holland'

经典的白色花高生晚花品种，植株抗病性强。

Z4-9 / OP7-9 / H70-80 / W30-35 / FH70-80



▶ ‘辣椒小姐’ 宿根福禄考

Phlox paniculata 'Miss Pepper'

分枝性好，花色鲜艳，是宿根福禄考中最亮丽的花期较早的品种之一，植株抗病性强。

Z4-8 / OP6-9 / H50-60 / W35-40 / FH50-60

☀️ 💧 ✂️ 京 P B M S



◀ ‘橙红’ 宿根福禄考

Phlox paniculata 'Orange'

花朵橙红色，具有很强抗病力的橙红色品种。

Z4-8 / OP7-8 / H50-60 / W30-40 / FH50-60

☀️ 💧 ✂️ 京 P B M S



◀ ‘面包师’ 厚叶福禄考

Phlox carolina 'Bill Baker'

抗病性强，耐湿热，春季开花，花量极大，花后植株匍匐生长，可与宿根福禄考配置应用。

Z4-9 / OP5-6 / H30-40 / W20-30 / FH30-40

☀️ 💧 ✂️ 京 P B S

‘粉色’ 针叶福禄考

Phlox subulata

植株匍匐，针状的叶片浅绿色，春季开粉色的花，花朵覆盖度极好，花后植株如草垫匍匐在地面上，耐旱性好，可应用于岩石园。

Z4-8 / OP4-5 / H10-15 / W20 / FH10-15



‘淡蓝色’ 针叶福禄考

Phlox subulata

植株匍匐，针状的叶片深绿色，春季开纯净的淡蓝色花，花朵覆盖度极好，花后植株如草垫匍匐在地面上，耐旱性好，可应用于岩石园。

Z4-8 / OP4-5 / H10-15 / W20 / FH10-15



‘花叶’ 假龙头

Physostegia virginiana 'Variegata'

花玫红色，叶片绿色并镶有白边，应用范围广，可以提亮整体的色彩，倍受人们喜爱。

Z2-9 / OP5-9 / H50-60 / W30-40 / FH60-75



假龙头花属
Physostegia

▶ ‘雪冠’ 假龙头

Physostegia Virginiana 'Crown of Snow'

株型高大，挺拔紧凑，花量大，花朵洁白，适合做背景材料。

Z2-9 / OP7-8 / H50-60 / W25-35 / FH60-75



◀ ‘红美人’ 假龙头

Physostegia virginiana 'Red Beauty'

株型直立茂盛，丛生，花深玫粉色，耐湿性好，大面积群植和花境应用效果好。

Z2-9 / OP7-8 / H50-60 / W30-40 / FH60-75




桔梗属
Platycodon

◀ ‘白色阿斯特’ 桔梗

Platycodon grandiflorus 'Astra White'

植株低矮紧凑，星形花单瓣白色，洁净清新。可应用于岩石园，盆栽效果也很令人满意。

Z3-8 / OP6-7 / H30-40 / W20-25 / FH30-40





◀ ‘初恋’ 桔梗

Platycodon grandiflorus
'Early Sentimental Blue'

低矮、紧凑的株型使之具有地被的功能。天蓝色的花朵有着绸缎般的质感。

Z3-8 / OP6-7 / H30-40 / W20-25 / FH30-40



‘秋日’ 裂叶金光菊 ▶

Rudbeckia laciniata 'Herbstsonne'

植株高大，花大，黄色花心绿色，生长迅速，适合作为背景植物。

Z4-9 / OP6-8 / H150-200 / W30-40 / FH150-200



金光菊属
Rudbeckia



◀ ‘金色风暴’ 全缘叶金光菊

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

耐贫瘠，适应性极好，尤其夏季表现卓越，是最好的宿根花境素材之一。

Z4-9 / OP7-8 / H45-50 / W35-45 / FH50-60



‘蓝山’林荫鼠尾草 ◀

Salvia × nemorosa 'Blauhügel'

生长旺盛，分枝性好、花量大，花期超长，宏观效果极佳，典型的低维护种类，适宜大面积种植。

Z4-9 / OP(5-7/9-10) / H35-40 / W40-50 / FH40-50

☀️ 💧 ✂️ 🌿 京 P B S

鼠尾草属
Salvia



‘卡拉多纳’林荫鼠尾草 ▶

Salvia × nemorosa 'Caradonna'

为直立型鼠尾草，株型紧凑，茎深紫色，花紫罗兰色，可用作花境的镶边，独植效果也很理想。

Z4-8 / OP(5-7/9-10) / H35-45 / W35-45 / FH50-60

☀️ 💧 ✂️ 🌿 京 P B S



◀ ‘新篇章蓝色’林荫鼠尾草

Salvia × nemorosa 'Dimension Blue'

花蓝色，花量大，有很好的观赏价值，在花境和容器内都有很好的应用效果。

Z4-9 / OP(5-6/9-10) / H30-35 / W35-45 / FH40-50

☀️ 💧 ✂️ 🌿 京 P B S



◀ ‘雪山’ 林荫鼠尾草

Salvia × nemorosa 'Schneehügel'

花期长，低维护，能给整个生长季带来清新的白色。

Z4-9 / OP(5-7/9-10) / H35-40 / W40-50 / FH40-50



蓝盆花属
Scabiosa

‘蓝蝶’ 鸽子蓝盆花 ▶

Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue'

株型呈垫状，紧凑丛生，花朵平展，蓝色，花期极长，几乎整年开花。

Z4-9 / OP5-11 / H15-20 / W25-30 / FH25-30



三七景天 ▶

Sedum aizoon

植株低矮，叶片翠绿色，耐寒耐旱，抗性极强，夏季开黄色小花，是优良的地被和屋顶绿化的宿根花卉。

Z3-9 / OP5-9 / H15-20 / W20-25 / -



景天属
Sedum

‘金叶’反曲景天

Sedum reflexum ‘Angelica’

叶片金黄色，耐寒耐旱性好，是优良的地被植物。

Z3-7 / OP3-11 / H15-20 / W20-25 / -



反曲景天

Sedum reflexum

又称松塔景天，叶型奇特，叶片蓝灰色，耐旱，适合用于地被栽植。

Z3-7 / OP4-11 / H15-20 / W20-25 / -



‘精灵’灰毛费菜

Sedum selskianum 'Sprint'

植株低矮翠绿，夏秋之交黄色的小花着生于枝条顶端，耐热耐旱，生长迅速，优良的地被材料。

Z3-9 / OP5-9 / H10-15 / W20-25 / -



‘福德各鲁特’高加索景天

Sedum spurium 'Fuldaglut'

红色叶片，耐热耐旱，适合用于地被栽植。

Z3-7 / OP4-11 / H15-20 / W15-20 / -



‘生日宴会’景天

Sedum 'Birthday Party' **NEW!**

植株紧凑，花前叶片为紫棕色，花玫红色，夏秋季开花，花量大。

Z4-9 / OP4-10 / H18 / W50 / FH28



‘黑珍珠’景天

NEW! *Sedum 'Candy Chocolate Drop'*

枝叶呈深巧克力色，玫红色花着生在枝头，可与金黄色或棕色植物搭配，可应用于岩石园和镶边

Z4-10 / OP4-10 / H20 / W35 / FH25





◀ ‘沙漠之盾’ 景天

Sedum 'Desert Blonde' **NEW!**

叶片蓝绿色，茎短，玫红色，花为漂亮的奶油黄色，种子成熟后呈红色，具有很好的观赏价值。

Z4-10 / OP4-10 / H20 / W28 / FH23



◀ ‘沙漠之火’ 景天

Sedum 'Desert Red' **NEW!**

植株略呈蔓性，叶片小，蓝绿色，夏季开花，玫红色，种子亦有很强的观赏效果。

Z4-10 / OP4-10 / H115 / W28 / FH20



‘秋之喜悦’ 景天 ▶

Sedum hybrid 'Autumn Joy'

经典品种，秋季开出成片的红色花，春夏是很好的观叶材料。

Z3-9 / OP8-9 / H40-50 / W40-50 / FH40-50





◀ ‘乔伊斯·哈德森’景天

Sedum 'Joyce Henderson'

直立性强，枝叶紫色并覆盖有白粉，花粉色，花头大，是应用广泛的景天品种。

Z3-9 / OP8-9 / H50-60 / W34-45 / FH50-60



‘玛利亚’景天 ▶

NEW! *Sedum 'Marina'*

株型平整，夏末开花，花红色椭圆形叶片蓝色，夏季为紫色，很是可爱。

Z4-10 / OP4-10 / H25 / W60 / FH30



◀ ‘欢舞-微风’景天

Sedum 'Touchdown Breeze' **NEW!**

长势强，植株矮，分枝多。叶片先成蓝色，后边缘呈紫色，花红色，花量大。

Z4-10 / OP4-10 / H18 / W40 / FH23



‘欢舞-火焰’景天

Sedum 'Touchdown Flame' **NEW!**

株型紧凑，花冠多，花奶油绿色，春季叶子红色，夏季为红色和橄榄绿色。

Z4-10 / OP4-10 / H18 / W40 / FH23



‘欢舞-翡翠’景天

Sedum 'Touchdown Jade' **NEW!**

长势强，植株矮，分枝多，叶片蓝绿色，春季开花，桃粉色，花梗红色，种子橙色。

Z4-10 / OP4-10 / H18 / W35 / FH23



一枝黄花属
Solidago



宿根产品 79/80
Perennial Products

◀ ‘焰火’ 皱叶 一枝黄花

Solidago rugosa 'Fireworks'

瀑布状，株型优美，花鲜黄色，是很好的花境焦点花材。

Z3-9 / OP9-10 / H90-120 / W56-60 / FH90-120



水苏属
Stachys



◀ 绵毛水苏 *Stachys byzantina*

叶片柔软并且被白色绒毛覆盖，质感独特，有很好的观赏效果。

Z4-8 / OP5-10 / H20-30 / W30-40 / -



百里香属
Thymus



◀ 百里香 *Thymus mongolicus*

匍匐生长，花小，粉红色，绿期长，耐寒性好，地被效果好。

Z4-8 / OP4-11 / H15-20 / W20-30 / FH15-20



黄水枝属 *Tiarella*



△ ‘越野者’ 黄水枝 *Tiarella 'Jeepers Creepers'* **NEW!**

叶色色彩鲜明浑厚，耐寒性好，冬季可与泡沫花行程鲜明的对比。

Z4-9 / OP6-10 / H18 / W30 / FH30



△ ‘甜心辣妹’ 黄水枝 *Tiarella 'Sugar and Spice'* **NEW!**

最好的黄水枝品种，春季开花，有淡淡的香味，叶色每个季节都很漂亮。

Z4-9 / OP6-10 / H20 / W30 / FH33



△ ‘人间烟火’ 黄水枝 *Tiarella 'Pink Skyrocket'* **NEW!**

花深粉色花，秋天的颜色在阳光充足是铮亮的青铜，置于阴凉处为闪亮的深黑色。

Z4-9 / OP6-10 / H15 / W30 / FH28





◀ ‘日落山脊’ 黄水枝

NEW! *Tiarella 'Sunset Ridge'*

长势旺，叶色有光泽，地被和垂钓效果极佳，是很好的常春藤的替代品。

Z4-9 / OP6-10 / H10 / W90 / FH15



‘康科德葡萄’ 紫露草 ▶

Tradescantia 'Concord Grape'

植株紧凑，矮生，叶片细长，墨绿色，花蓝色。

Z4-9 / OP6-7 / H30-40 / W40 / FH30-40



紫露草属
Tradescantia

◀ ‘幸运符’ 紫露草

NEW! *Tradescantia 'Lucky Charm'*

植株紧凑，矮生，金黄色叶，花蓝色。

Z5-9 / OP6-7 / H30-40 / W40 / FH30-40





‘魅力阳光’紫露草

NEW!

Tradescantia 'Sunshine Charm'

叶片金黄色，淡紫色花，长势强，花期长，易于管理。

Z5-9 / OP6-7 / H30-40 / W40 / FH30-40



‘甜心凯特’紫露草

Tradescantia 'Sweet Kate'

叶片金黄色，淡紫色花，长势强，花期长，易于管理。

Z4-9 / OP6-7 / H30-40 / W40 / FH30-40



‘黑眼豆豆’毛蕊花

NEW!

Verbascum 'Dark Eyes'

植株矮生，叶片灰绿色，花黄色，有红色的芯，是不错的镶边品种。

Z5-9 / OP7-9 / H20 / W25 / FH30



毛蕊花属
Verbascum

▶ ‘淡紫少女’毛蕊花

NEW! *Verbascum 'Lavender Lass'*

株型紧凑，叶片褶皱，如天鹅绒般质感，大花淡紫色，花量大。

Z5-9 / OP7-9 / H25-30 / W30-35 / FH60-65



婆婆纳属
Veronica



▶ ‘达尔文之蓝’婆婆纳

Veronica 'Darwin's Blue'

观赏效果优秀且低维护品种，株型紧凑，花量大，花期长、简单修剪施肥可使其春季到秋季花开不断，一般修剪后20天开花。宏观效果好，群植有极强的视觉冲击力。

Z4-9 / OP5-7 / H25-30 / W20-25 / FH40-45



▶ ‘伊芙琳’长叶婆婆纳

Veronica longifolia 'Eveline'

植株直立丛生，比其他长叶婆婆纳更为紧凑，粉紫色花，花序长，可应用于花境和容器栽培。

Z4-8 / OP5-7 / H25-30 / W20-25 / FH40-45

☀️💧✂️ 京 (P) (B) (S)



◀ ‘皇家蜡烛’穗花婆婆纳

Veronica spicata 'Royal Candles'

株型低矮紧凑，花亮蓝色，花序短，花量大，在岩石园与容器应用有很好的效果。

Z4-8 / OP5-6 / H25-30 / W20-25 / FH40-45

☀️💧✂️ 京 (P) (S)






宿根之美

Beauty of Perennials



垂吊

Hanging Basket









垂吊

Hanging Basket



花境

Perennial Border





花境

Perennial Border





容器组合

Mixed Container



2016年“年度宿根植物”

—— 银莲花 *Anemone 'Honorine Jobert'*

宿根年度植物（Perennial Plant of the Year，简称PPOY）是一项由美国宿根植物协会每年举行的宿根植物评比活动，用于评比出该年度最优秀的宿根植物。每年该协会的成员都会提名上百种表现出色的宿根植物进行此项角逐，候选品种达到400多个是很平常不过的事情，PPOY委员会必须从众多的候选者中筛选出3-4个作为最后的角逐者，之后美国宿根植物协会的会员将最终投票选出值得当选PPOY称号的宿根植物。这项活动也被种植者当做是推广自己培育品种的一个绝佳机会。

2016年评选结果已经出炉 —— 银莲花 *Anemone 'Honorine Jobert'*



花朵洁白无瑕，萼片（非花瓣）通常6-9片，花朵直径5-7cm。雄蕊纤细多数，花药黄色，与白色萼片对比鲜明。



然而看似其貌不扬，可能被评为年度宿根植物（Perennial Plant of the Year，PPOY），当然有他的过“花”之处。单凭历史来讲，就是很多宿根植物所无法匹敌的。A. 'Honorine Jobert'为种间杂交种，通常叫做日本银莲花（花色多为粉色和白色），是一个粉花品种的突变品种，说它有历史，是因为它是1858年在法国凡尔登一个叫M.Jobert的人的花园里发现的，之后从美国内战时期（1861年-1865年）直到现在一直都备受追捧，今年又被评选为PPOY，其受欢迎程度和出色表现可见一斑。



风姿绰约的*Anemone 'Honorine Jobert'*

PPA评选PPOY很严格，比如，要求评选的植物适应性强，在不同地区不同气候条件都能生长良好；要求低维护，不用经常打理也能表现很好；还要可以多季节观赏，等等。那么*Anemone 'Honorine Jobert'*是不是具有这些特征呢？首先*Anemone 'Honorine Jobert'*的耐寒分区为4-8，这就使得它可以在大部分地区安全越冬；喜欢富含腐殖质透气良好的土壤，但对土壤要求不严；喜全光，虽然在干燥炎热的地方会造成叶片灼伤，但在半荫处就会表现正常。养护方面，残花不明显，且整个生长季都无需修剪等特殊养护，只需入冬后清理地上部分。多季节观赏性虽然不是*Anemone 'Honorine Jobert'*所具备的，但是在其他植物芳华殆尽的夏末秋初它才展露真容，想必也是备受花园种植者所喜爱的。

Anemone 'Honorine Jobert' 与其他花园植物的搭配



以下为近年来获得该称号的宿根植物



2015年 老鹳草 *Geranium* × *cantabrigiense* 'Biokovo'
(PPOY2015) Z4-9

Geranium × *cantabrigiense* 是1974年由剑桥大学Dr. Helen Kiefer 以 *G. macrorrhizum* (母本) 和 *G. dalmaticum* (父本) 为亲本培育出的杂交种，植株低矮呈垫状。G. 'Biokovo' 花朵白粉色，花期相对其他品种长很多，这些特性使之成为一种很好地地被植物，应用于花境或道路边缘都有很好地表现效果，也可以应用在组合容器，效果也很理想，长成之后中度耐旱，分株繁殖简单。



2014年 柳枝稷 *Panicum virgatum* 'Northwind' (PPOY2014) Z2-9

观赏草获得此称号并不常见，不过这个品种也确实是实至名归，他是美国威斯康辛州的名叫“Roy Diblik of Northwind Perennial Farm”的农场选育的，它具有比其他品种柳枝稷更好的直立特性，株高120-150cm，冠幅60-90cm，即便遭遇干旱和大风，植株依然直立，泛着金属光泽的蓝色也不会丝毫的褪去。进入秋季，植株顶端会长出浓密优雅的羽毛般的花序。

2013年 玉竹 *Polygonatum odoratum* 'Variegatum' (PPOY2013) Z3-8

这个生长在林下的花叶玉竹品种喜欢全荫的环境，它的存在给郁闭度高的花园带来了生机，茎呈拱状弯曲，叶片嫩绿呈卵形，叶片边缘和尖端呈白色，每年春季，一串长有精致铃铛状的小白花伴着枝叶长出。植株靠走茎向四周生长，高度可达45-60cm，病虫害极少发生。



2012年 心叶牛舌草 *Brunnera* 'Jack Forst' (PPOY2012) Z3-8

这是荫生环境的又一个不错的选择。叶片宽3-5英寸，心形并有银色的亮斑，春季纤细的花梗上开出类似勿忘我般淡蓝色的小花，走茎使得' Jack Forst' 成为一种生长旺盛的地被植物，但作为盆栽或与其他荫生地被植物搭配使用效果也非常不错。没有严重的病虫害发生。



2011年 水甘草 *Amsonia hubrichtii* (PPOY2011) Z4-9

群植效果最佳，水甘草是全光到半荫环境条件下的一个明星植物，叶片中绿色，狭窄成披针形，使得这种丛生的植物呈现出毛刷的质感，春季开蓝色的星星状小花。水甘草在全光和半荫条件极易种植，叶片整个夏天都是绿色，而进入秋季，水甘草的叶片就会转变成迷人靓丽的金黄色。



2010年 麝䴖 *Baptisia australis* (PPOY2010) Z3-9

麝䴖生长极为健壮，常备误认为是灌木，在花荫和半荫条件下生长良好，90-120cm高，春季茎上开出淡紫色的类似羽扇豆的花（一些人认为像香豌豆），花朵授粉后结出6-7cm的种夹，成熟后颜色变深，仍然具有观赏性。



2009年 箱根草 *Hakonechloa macra* 'Aureola' (PPOY2009) Z5-9

这种小型观赏草为花园中的荫蔽位置提供了又一不错的选择，这种箱根草株高38-46cm，呈丘型，在潮湿的环境表现良好，枝条呈拱形，叶片嫩绿纤细，叶片上镶嵌的金色的条纹使之可以和其他品种的箱根草区分开来，夏季黄绿色的花从下垂的花序中长出。



2008年 老鹳草 *Geranium* 'Gerwat' (PPOY2008) Z4-9

老鹳草是一种最受欢迎的花园植物，种植简单，维护需求较低，而且花期很长，紫罗兰色的花从春季开始可以持续到夏季结束，很多品种甚至可以在整个秋季开花。干净、深绿色的叶子使之成为一种优秀的地被植物，并且良好的耐热性使之成为美国中西部的花园必备植物。

2007年 荆芥 *Nepeta racemosa* 'Walker's Low' (PPOY2007) Z4-8

耐旱性强，蓝紫色的花朵使'Walk's Low'成为的岩石园、花境和自然式种植的不二选择，株高可达60-75cm，冠幅60-90cm，因此它需要比其他荆芥更大的生长空间，但是几乎从春季到秋季连续不断的开花特性弥补了他的这点不足。



2006年 石竹 *Dianthus gratianopolitanus* 'Feuerhexe' (PPOY2006) Z3-8

石竹以其粉色的缺刻的花朵而为人所知，'Feuerhexe'的花呈洋红色，显得更为浓烈，花量大，可以完全覆盖住低矮的植株，春季开花，夏季也会断断续续的开花。在全光下表现最好，株高15cm左右，冠幅约30cm，是非常好的观花地被植物，叶片深蓝色，并且整个生长季都很整洁。

2005年 铁筷子 *Helleborus × hybridus* (PPOY2005) Z4-9

对于一个渴望春天的园艺爱好者来说，铁筷子几乎成为了他们的必需品，枝叶四季常绿，即便最冷的季节也能保持深绿色，花色从深紫色到红色、粉色、白色、黄色或是布满斑点，花朵呈杯型，5瓣花瓣，花朵直径5-7.5cm。铁筷子在半荫至全荫环境下生长良好，维护需求较低。



微信公众平台“宿根之美”
扫码加关注

注：1. 美国宿根植物协会（Perennial Plant Association，简称PPA）是美国的一个宿根行业的协会，主要是由种植者，零售商、景观设计师、教育工作者以及其他涉及到宿根植物的职业人员组成。


2. 文章整理自微信公众号“宿根之美”，图片来源于网络。

中国耐寒分区图

Chinese Hardiness Zone Map



耐寒分区



该耐寒分区图是由美国农业部根据不同地区近三十年的最低气温的平均值制定的，不表示该地区以往和未来出现的最低气温。该图通过不同颜色将中国的版图划分为11个区域，并编号1-11，编号越小，表示该地区的平均最低气温越低。但是即便编号相同地区，由于各地的小气候条件不同，气温也可能存在很大的差异；另外宿根花卉能否在当地露天越冬还受当地的光照水平、土壤湿度、空气湿度、低温持续时长等诸多因素影响，因此，该耐寒分区图只是作为我们在选择宿根花卉时的参考，不能完全遵循。在这本宣传册中，我们将每个品种的耐寒分区都已经一一列出，在实际应用中往往要选择耐寒分区小于当地在分区图中编号的品种。例如，北京地区在该图中对应的编号为6、7，但我们以往的试种经验告诉我们，耐寒分区能达到4或是更低的宿根花卉品种才能在该地区安全露天越冬。

汉语拼音索引

Phonetic Index

B

八仙花属 <i>Hydrangea</i>	57
百里香属 <i>Thymus</i>	80
板凳果属 <i>Pachysandra</i>	65
滨菊属 <i>Leucanthemum</i>	60

C

葱属 <i>Allium</i>	18
------------------------	----

D

钓钟柳属 <i>Penstemon</i>	67
堆心菊属 <i>Helenium</i>	37

F

矾根属 <i>Heuchera</i>	43
分药花属 <i>Perovskia</i>	68
芙蓉葵属 <i>Hibiscus</i>	51
福禄考属 <i>Phlox</i>	68

G

观赏草 <i>Grass ornamental</i>	31
-----------------------------------	----

H

黄水枝属 <i>Tiarella</i>	81
火炬花属 <i>Kniphofia</i>	59
藿香属 <i>Agastache</i>	15

J

假龙头花属 <i>Physostegia</i>	70
金光菊属 <i>Rudbeckia</i>	72
金鸡菊属 <i>Coreopsis</i>	23
筋骨草属 <i>Ajuga</i>	17
荆芥属 <i>Nepeta</i>	63
景天属 <i>Sedum</i>	74
桔梗属 <i>Platycodon</i>	71
蕨 <i>Ferns</i>	21

L

蓝盆花属 <i>Scabiosa</i>	74
蓼属 <i>Persicaria</i>	68
落新妇属 <i>Astilbe</i>	19

M

马兰属 <i>Kalimeris</i>	58
毛蕊花属 <i>Verbascum</i>	83
美国薄荷属 <i>Monarda</i>	62

P

泡沫花 <i>Heucherella</i>	51
婆婆纳属 <i>Veronica</i>	84

Q

千屈菜属 <i>Lythrum</i>	61
---------------------------	----

S

赛菊芋属 <i>Heliopsis</i>	38
山萝卜属 <i>Knautia</i>	59
山桃草属 <i>Gaura</i>	31
芍药属 <i>Paeonia</i>	65
蓍草属 <i>Achillea</i>	13
鼠尾草属 <i>Salvia</i>	73
水苏属 <i>Stachys</i>	80
松果菊属 <i>Echinacea</i>	27

T

天人菊属 <i>Gaillardia</i>	30
铁线莲属 <i>Clematis</i>	22

X

萱草属 <i>Hemerocallis</i>	38
-------------------------------	----

Y

岩白菜属 <i>Bergenia</i>	22
羊角芹属 <i>Aegopodium</i>	15
一枝黄花属 <i>Solidago</i>	80
羽衣草属 <i>Alchemilla</i>	17
玉簪属 <i>Hosta</i>	51
鸢尾属 <i>Iris</i>	57
月见草属 <i>Oenothera</i>	64

Z

紫露草属 <i>Tradescantia</i>	82
紫菀属 <i>Aster</i>	18