

A large garden bed filled with yellow and purple flowers. The yellow flowers are in the upper left corner, and the purple flowers are in the rest of the bed. The flowers are small and numerous, creating a dense carpet of color. The background shows a green lawn and some trees.

花坛花卉

Bedding Flowers



蓝色夏威夷

Blue Hawaii5.0

藿香蓟中的佼佼者，引领行业标准；
市场上株型最紧凑，生长最一致的藿香蓟；
适宜大穴盘、盆花或露地种植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	15-20	20-25	低度需肥



蓝色 Blue



混色 Mix

热舞

Serenita

香彩雀热舞有四种颜色和一种混色，
植株矮小紧凑，生长易控制；
植物生长调节剂使用量少；
树莓红色花色明亮艳丽，
是热舞系列中独有的花色。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	30-35	30-35	中度需肥



淡紫粉 Light Purple Pink



紫色 Purple



树莓红色 Raspberry Red



白色 White

金鱼草

Antirrhinum majus



橙色 Orange



深紫色 Deep Purple



玫红色 Rose



黄色 Yellow



跳跳糖

Candy Showers

金鱼草跳跳糖有六种颜色，植株中心持续上花，
秋季应用，越冬后春季可以再次开花；
是容器栽培和吊篮的理想花材。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	10-15	30-35	中度需肥



红色 Red



白色 White

金鱼草

Antirrhinum majus



酒红双色和粉色 Burgundy Bicolor and Pink



紫色 Purple



红色 Red



白色 White

梦得高

Montego

金鱼草梦得高为早花矮生系列，株型紧凑，基部分枝及花径强健；花色靓丽，叶色深绿，在园林中表现较好。



猩红色 Scarlet



紫罗兰色 Violet

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	20-25	中度需肥



粉色 Pink

金鱼草

Antirrhinum majus



橙黄双色 Orange Bicolor



黄色 Yellow



酒红双色 Burgundy Bicolor



玫红色 Rose



混色 Mix



玫红双色 Rose Bicolor



日落 Sunset

金鱼草

Antirrhinum majus



粉色 Pink



猩红橙色 Orange Scarlet



洋红色 Carmine



玫红色 Rose



白色 White



绯红色 Crimson



黄色 Yellow



酒红色 Burgundy

诗韵

Sonnet

植株高度可达35cm，
花色鲜艳丰富，有芳香；
花期会陆续生成新的花穗，花期较长；
种子荚剥落后花量更丰富。
生长势一致，栽培容易，
分枝性强，根系发达。
长日照植物，适合晚春到秋季销售；
冷凉型植物，几乎无需加温。
适合大容器栽植，若使用生长调节剂，
可种植于小型盆钵中，
也可用于花坛镶边或公园和风景园林展示等。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	30-35	15-20	中度需肥



金鱼草

Antirrhinum majus



白色 White



绯红色 Crimson



古铜色 Bronze



黄色改良 Yellow Imp



玫红色 Rose

早生诗韵

Speedy Sonnet

花期较早，可于早春开始销售，

在气候温暖的区域不建议作为早秋用花。

花色鲜艳，具有芳香，剪掉首花后可持续上花；

根系和茎秆强壮，适合容器种植和花坛观赏，在园林中表现精彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	30-35	15-20	中度需肥



折纸

Origami

耧斗菜折纸有五种颜色和一种混色，
当年开花，可作为一年生或多年生使用；
春化作用弱，极其适合南方种植；
是花坛植物精英，也可用于容器栽培。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	35-40	20-25	中度需肥



混色 Mix



玫红白双色 Rose and White



红白双色 Red and White



黄色 Yellow



白色 White



蓝白双色 Blue and White



柔粉色 Soft Pink



粉色 Pink



白色 White



双色 Bicolor



猩红色 Scarlet



珊瑚色 Coral



玫红色 Rose



玫红晕 Rose Blush

大使

Ambassador

植株紧凑，此系列拥有当今市场上最好的猩红色品种；

花期一致；花色丰富多彩，叶色鲜绿；

长势一致，建议搭配议员系列一起销售和应用；

在高温高湿的条件下，亦可保持丰富的花量，适合大规模花坛种植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	20-25	15-20	中度需肥



四季海棠

Begonia Semperflorens



玫红 Rose



玫红双色 Rose Bicolor



猩红色 Scarlet

巴特宾

Bada Bing

生长习性非常一致，开花紧凑；

花色鲜艳；

分枝能力强，能快速覆盖盆器。

适合大规模花坛种植，也可用于容器栽植；

在园林中表现精彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	20-25	15-20	中度需肥



粉色 Pink



白色 White

四季海棠

Begonia Semperflorens



玫红双色 Rose Bicolor



白色 White



粉色 Pink



玫红 Rose



巴特布

Bada Boom

生长习性非常一致，开花紧凑；

花色靓丽，叶色红艳，颇为美观。

分枝能力强，可迅速覆盖盆器。

适合大规模花坛种植，也可用于容器栽植；在园林中表现精彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	20-25	15-20	中度需肥



猩红色 Scarlet

四季海棠

Begonia Semperflorens



玫红色 Rose



皇帝

Emperor

四季海棠皇帝系列花期极早，
比其他品种要早10-14天，
可节约余苗时间；
各颜色的花期都非常一致；
株型紧凑持久，
在花坛应用和盆钵等容器中表现精彩；
即使在高温高湿的条件下也能持续开花。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	20-25	15-20	中度需肥



粉色 Pink



红色 Red



白色改良 White Imp



柔粉色 Soft Pink



玫红色 Rose



白色 White



猩红色 Scarlet



粉色 Pink



深玫红色 Deep Rose

议员

Senator


紧凑的株型配上古铜色的叶片，非常吸引人；
花色鲜艳丰富；
生长势一致；
即使在高温高湿的条件下，
也可以保持丰富的花量，
适合大规模的花坛种植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	20-25	15-20	中度需肥



雏菊

Bellis perennis




霜红 Strawberries&Cream



混色 Mix



深玫红 Deep Rose



红色 Red



粉色 Pink



白色 White

塔苏

Tasso

雏菊塔苏有五种颜色和一种混色
花朵圆整，圆润可爱，植株紧凑，
适合花坛镶边及容器栽植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	10-15	10-15	中度需肥



皱叶羽衣甘蓝

Brassica oleracea



粉色 Pink



红色 Red



白色 White

鸥

Kamome

羽衣甘蓝鸥有三种颜色，抗霜害和冻害；
是极少数能够在冬季花园中表现优秀的花卉之一。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季、冬季	25-30	15-25	中度需肥



名古屋

Nagoya

羽衣甘蓝名古屋有三种颜色，可作为冬季色彩鲜艳的花坛花材；
叶色鲜艳，皱叶，极为诱人；植株长势一致，生长习性一致；
可以使用植物生长调节剂来控制株型。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季、冬季	25-30	15-25	中度需肥



白色 White



玫红色 Rose



红色 Red

金盏菊

Calendula officinalis



黄色 Yellow



橙色 Orange

棒棒

Bon Bon

花色鲜艳明丽，株型紧凑。喜阳光充足，怕炎热天气。

适应性较强，不择土壤，以疏松、肥沃、微酸性土壤最好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	30	15-20	中度需肥



美人蕉

Canna generalis

南太平洋

South Pacific

花色艳丽，花大，叶片宽大，

具有粗壮的肉质根茎。

喜温暖和充足的阳光，

要求土壤深厚、肥沃，

盆栽要求土壤疏松，排水良好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	55-60	40-45	中度需肥



绯红色 Crimson

美人蕉

Canna generalis



黄色 Yellow



红色 Red



玫红 Rose

热带

Tropical

美人蕉热带有六种颜色，花色丰富；
生产周期快，便于生产转移，
是种子繁殖的极矮生美人蕉品种，深受消费者的喜爱。
热带系列白色品种花瓣带有粉红斑点，花色新颖奇特。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	60-75	47-50	中度需肥



红铜叶绯红色 Bronze Scarlet



鲑红色 Salmon



白色 White

长春花

Catharanthus roseus



酒红色 Burgundy



深淡紫色 Deep Lavender



红色 Red



白色 White



粉色 Pink



卡拉

Cora

长春花卡拉系列花色明艳；
生长习性 & 花期一致，栽培容易，花期长；
花朵大，叶色浓绿有光泽，
二者相互呼应，颇为美观。
适合大型花坛和盆器栽植，
生命力旺盛，在炎热和潮湿环境中能茁壮成长。
在园林中能呈现出绚丽的景观。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	35-40	55-62	中度需肥



长春花

Catharanthus roseus



花点布
Spots



酒红色
Burgundy



酒红色光环
Burgundy Aureole



橘红色
Orange



蔓越莓红色
Cranberry Red



玫瑰粉色
Pinky Rose



玫瑰红光环
Rose Aureole



深红色
Deep Red



深兰花色
Deep Orchid



树莓红色
Raspberry Red



杏黄色
Apricot



樱桃红光环
Cherry Aureole



正红色
True Red



紫红光环
Purple Aureole



白色
White



冰粉色
Icy Pink



淡紫色
Orchid



红晕
Red Plush

太平洋

Pacifica XP

长春花太平洋系列花色丰富，花瓣重叠，开花整齐一致，花量大，独具习性整齐、直立生长等优异特性；抗逆性强，即使在炎热、干燥和暴晒等不利环境下表现依然完美，可满足日益增长的对节水、耐热品种的要求。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	25-35	15-20	中低度需肥



羽状鸡冠 *Celosia plumosa*




混色 Mix

世纪

Century

羽状鸡冠世纪有五种颜色和一种混色，
极早生型，栽培容易；
茎秆强健，羽状花序可长达20cm，
分枝结实，适合作为切花、半高生型花坛用花和大型容器栽培。
杏黄白兰地为该系列中特殊的花色，
花期较其他花色晚10-14天，其他特性均保持一致。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	45	10-15	中度需肥



火焰色 Fire



红叶红花 Red Bronze Leaved



黄色 Yellow



玫红色 Rose



杏黄白兰地 Apricot Brandy



赤碧

Chi Bi

赤碧系列叶片和花序均为红色，
明亮的红色叶片非常吸引眼球，
红色的花序能持续到第一次霜冻的来临；
前期观叶，后期观花，
观赏时间可持续整个夏季和秋季；
分枝性好，生长势强生长势强生长势强。
株高能够达到80cm，冠幅在后期可以达到1m左右；
卓越的耐热耐雨性，管理粗放；
适宜作为背景花材，也可以作为道路绿化，
边坡绿化等。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	80	80-100	中度需肥



流行色

Fashion Look

流行色系列为早生型，
花序艳丽，观赏效果极佳；
栽培容易，混合了新视野和新象的特性。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	35-40	15	中度需肥



羽状鸡冠 *Celosia plumosa*



橙色 Orange



黄色 Yellow



红色 Red



金黄色 Gold

新视野

Fresh Look

新视野系列以其紧密的羽状花穗和整夏绽放的艳丽色彩而闻名。在花盆和苗床上均能保持紧凑，露地种植后能旺盛生长；即使在强光照条件下，花色亦不会变淡。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	40-50	50-60	中度需肥



黄色 Yellow



红色 Red



粉色 Pink



橙色 Orange

辉煌

Glorious

羽状鸡冠辉煌系列有四种颜色和一个混色，花色靓丽，花期早，开花一致，株型紧凑；适应性广，可用于花坛，混合容器和露地种植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	20-25	10-15	中度需肥



混色 Mix

羽状鸡冠 *Celosia plumosa*



橙色 Orange



鲑粉色 Salmon Pink



樱桃红色 Cherry Red



猩红色 Scarlet



玫红色 Rose



奶油色 Cream



和服

Kimono

羽状鸡冠和服系列为极矮生型，
适合在盆钵里密植栽培；
长势一致，不需要使用植物生长调节剂；
生产周期短，仅需5周时间；
花色丰富，适合庭院木桶栽植、阳台窗盒及盆钵种植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	15-20	10-15	中度需肥



羽状鸡冠

Celosia plumosa

新象

New Look

羽状鸡冠新象系列花穗为红色，
叶片为铜红色，观赏效果极佳，
在花坛应用中表现精彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	40-45	45-50	中度需肥



红色 Red

锐视系列

Smart Look

羽状鸡冠锐视系列拥有夺人眼球的两种花色：
人们偏爱的靓丽正红色和淡桃红色；
花穗火炬状，植株紧凑，无需使用矮壮素；
耐热耐雨性强；罗曼蒂克比红色花期早10天。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	25-30	15-20	中度需肥



罗曼蒂克 Romantica



红色 Red

重阳丹霞


Chongyangdanxia

株型圆整紧凑，分枝力强，花量大，单花直径约5cm，托桂花型尤其美观别致；自然观赏期在9月底至10月下旬，国庆用花无需短日照处理。

生产周期约18周，期间仅需摘心1次，不需任何修剪即可自然成型。

在北京地区适应性良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	35	50	重度需肥



垂红紫锦


Chuihongzijin

株型低矮匍匐，分枝力强，花量大，单花直径约4.5cm，非常适合地被栽培。

生产周期约19周，期间仅需摘心1次，不需任何修剪。

在北京地区适应性良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	30	70	重度需肥



粉紫色 Purple

绚秋金辉

Xuanqiujiinhui

株型圆整紧凑，分枝力强，

花量大单花直径约为4cm；

花覆盖度均匀饱满，不褪色，观赏性极佳；

在北京地区适应性良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	30	55	重度需肥



金黄色 Gold

绚秋金蕊

Xuanqiujinrui

金黄色球状小菊，株型圆整紧凑，分枝力强，花量大，单花直径约4.5cm，不易褪色，观赏性良好。

自然花期在9月底至10月初，生产周期约为17-18周，国庆期间用花无需短日照处理；

期间仅需摘心1次，无需任何修剪。

在北京地区适应性良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	30	50	重度需肥



黄色 Yellow



鹅黄色 Bright Yellow

绚秋黄莺

Xuanqiuhuangying


鹅黄色的球状小菊，色泽温暖柔和，株型低矮，圆整紧凑，分枝力强，花量大，单花直径约4cm，花覆盖度高，观赏性优良。

自然观赏期在9月下旬至10月中下旬，不需短日照处理，极其适用于国庆用花。

生产周期约17周，期间仅需摘心1次，不需任何修剪即可自然成型。

在北京地区适应性良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	30	60	重度需肥



深粉色 Deep Pink

绚秋溢彩

Xuanqiuyicai

花为深粉色，植株为球型，株型圆整；花量大，花朵覆盖度高，单花直径为4cm；

自然观赏期在9月下旬至10月下旬；

国庆用花无需短日照处理；

生产过程中仅需摘心一次即可自然成型。

在北京地区表现良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	43	51	重度需肥



小菊

Chrysanthemum × morifolium




橙色 Orange

绚秋流光

Xuanqiuliuguang

花为橙色，植株低矮，为扁球型，
花量大，单花直径约4cm；
自然花期在9月下旬至10月中旬，观赏性良好。
在北京地区适应性良好，无显著病虫害。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	20	48	重度需肥




绚秋凝红

Xuanqiuninghong

红色球菊，株型圆整，低矮紧凑，花朵覆盖度高；
自然花期在9月下旬至10月下旬，
仅需摘心1次，可自然成型；
在北京地区适应性良好，在园林中表现突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	24	45	重度需肥



红色 Red




粉色 Pink

绚秋莲华

Xuanqiulianhua

粉色扁球型，花色明艳，花量大，花朵覆盖程度高；
自然花期在9月下旬至10月中旬，
单花直径约4.7cm；观赏性好。
在北京地区适应性良好，适合做园林绿化植物材料。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	24	50	重度需肥



绚秋粉黛

Xuanqiufendai

花为粉色白芯，清新明丽，植株为球型；
自然花期在9月下旬至10月中旬，
花量大，花朵覆盖度高；
在北京地区有良好的表现，适应性强，
无显著病虫害，在园林中表现突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	27	44	重度需肥




粉色白芯 Pink with White Eye

绚秋星光

Xuanqiuxingguang

金色球菊，株型为扁球型，花量大，
花朵覆盖度高；自然花期在9月下旬至10月下旬，
单花直径约为4.3cm，国庆用花无需短日照处理；
生产过程中仅需摘心一次，即可自然成型。
在北京地区适应性强，园林表现优良。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	23	54	重度需肥




金黄色 Gold

绚秋盈月

Xuanqiuyingyue

金色球菊，株型圆整，花量大，花朵覆盖度高；
自然花期在9月下旬至10月下旬，
国庆用花无需短日照处理；
生产过程中仅需摘心一次，即可自然成型。
适应性强，园林表现突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	26	56	重度需肥



金黄色 Gold

黄晶菊

Chrysanthemum multicaule



金黄色 Gold

闪亮

Uplight Yellow

黄晶菊闪亮系列花色金黄，株型紧凑；
和现有的其他品种相比，茎非横向生长，
相对于主茎部分是斜上方生长，
在栽培管理、出圃、销售中
可避免产生茎叶脱落的现象，
耐运输性好。

闪亮系列是春季非常突出的花境植物。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-30	15-20	重度需肥



白晶菊

Chrysanthemum paludosum

雪地

Snowland

雪地系列为白花黄芯，色泽清新明艳；
植株整齐一致，花型比其他品种大。在气
候温和的长日照条件下可促进开花；
在短日照条件下促进分枝。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-30	15-20	重度需肥



白色 White

瓜叶菊

Cineraria senecio

小丑

Jester

瓜叶菊小丑有七种颜色和一种混色，植株紧凑、圆整，花量大，叶片小，易于栽培管理；适用于装饰美化和礼品馈赠。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	20-25	中度需肥



混色 Mix



皇家深色镶边混色 Royal Bicolor Shades



猩红双色 Scarlet Bicolor



纯洋红 Pure Carmine



纯蓝 Pure Blue



深红白双色 Crimson Bicolor



蓝白双色 Blue Bicolor



洋红白双色 Carmine Bicolor

醉蝶

Cleome hassleriana



白色 White



淡紫色 Lavender



玫红 Rose



红晕 Blush

宝石

Sparkler

醉蝶宝石有四种颜色和一种混色，
是夏季栽培用花的理想选择；具有灌木丛般的饱满株型；
花色丰富，群植效果极佳，也适用于容器栽培。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	100-150	60-90	重度需肥



混色 Mix

波斯菊


Cosmos bipinnatus

奏鸣曲

Sonata

该系列为独特的矮生品种，栽培管理非常容易，花瓣轻盈，
色泽靓丽，深受花卉爱好者喜欢；
适合群植、片植，亦是极佳的花境花材。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	60	30-35	中度需肥



混色 Mix

宇光

Cosmic

硫化菊宇光有两种单色和一种混色，
花色明艳，花量大，花期长，具备半重瓣特性；
耐热性强，在夏季园林中应用较多。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	30-40	20-25	中度需肥



黄色 Yellow



橙色 Orange



混色 Mix

飞燕草

Delphinium grandiflorum



淡蓝色 Light Blue



淡紫色 Lavender



白色 White



蓝色 Blue



深紫色 Deep Purple




亮紫色 Light Purple

北极光

F1 Aurora

飞燕草北极光有六种颜色，花量大，花序较长，颇为美观；直根性植物，须根少，移植带土坨。较耐寒、喜阳光、怕暑热、忌积涝，宜在深厚肥沃的沙质土壤中生长。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	100-120	50-60	重度需肥



须苞石竹

Dianthus barbatus



混色 Mix



红色白边 Red Picotee



玫红色 Rose



红色 Red



紫双色 Purple Bicolor



紫色 Purple

巴巴瑞尼

Barbarini

须苞石竹巴巴瑞尼有五种单色和一种混色，
花色鲜艳，花朵集聚枝顶，株型紧凑，生长一致；
花量大，花朵密集，可在4月到9月份开花；
适于秋季销售，越冬能力较强。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	10-17	20-30	中度需肥



石竹

Dianthus hybrida



粉色 Pink



紫色 Purple



珊瑚色 Coral



紫色带边
Purple Picotee



猩红色 Scarlet



玫瑰洋红色
Carmine Rose



绯红色带边
Crimson Picotee



浅粉色 Blush Pink

钻石

Diamond

石竹钻石花色丰富，株型紧凑；早生品种，无论是盆栽还是地栽，主枝和侧枝上的花期都保持一致；植株长势和各花色的花期均一致；花朵直径约为4cm。钻石系列浅粉色的花色非常特殊，开花时由白色变为粉色，花期结束时变为玫红色。适合花坛、容器栽培，在园林中表现精彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	15-20	15-20	中度需肥



杂交石竹 *Dianthus chinensis*



草莓 Strawberry




树莓 Raspberry

超级冰糕

Super Parfait

杂交石竹超级冰糕有三种颜色和一种混色，花色独特，颇为美观；
在穴盘苗和盆花生产时可高密度栽培，从而获取更高利润；
喜冷凉气候，可降低成本；
生长势旺盛，在整个生长季都表现出色。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	15-20	20-25	中度需肥



混色 Mix




红薄荷 Red Peppermint

特大冰糕

Venti Parfait

杂交石竹特大冰糕系列有两种颜色，花朵较大，花色鲜艳，惹人注目；
株型圆整，适合地栽、容器等种植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	15-20	20-25	中度需肥



NEW! 深红色 Crimson



深红芯咖啡 Crimson Eye

宫殿

Camelot

毛地黄宫殿有四种颜色和一种混色，
是市场中的第一个F1代杂交种，发芽率高，
生长和开花一致；
花径优质强健，数量众多；
当年开花更具可靠性，二年生开花数量繁多，
适于花坛、花境、容器栽植。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	100-150	60-75	中度需肥



混色 Mix



玫红色 Rose



奶油色 Cream



白色 White



淡紫色 Lavender

千日红

Gomphrena globosa



粉色 Pink



白色 White

小矮人

Gnome

千日红小矮人花冠圆润，株型紧凑；
适合从春季到早秋的销售，整个夏季持续开花，
作为盆栽和混合地栽都非常理想；
即使是强光照，花色也不会褪掉；
适合花坛和容器栽培。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	15-20	15-20	中度需肥



紫色 Purple

满天星

Gypsophila muralis



深玫红色(半重瓣花)

Deep Rose (Semi-double Flowers)



粉色(半重瓣到单瓣花)

Pink (Semi-double To Single Flowers)



吉普赛

Gypsy

满天星吉普赛有两种颜色，植株轻盈，
丰花性好，花朵有质感；
容易栽培，产品生产周期短，利润高；
多种用途，可以做窗盒、吊篮、庭院、容器等花材，
也可以用作镶边植物；
可爱的紧凑圆润型植株加上持续的花期，
使零售更具亮点。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	15-25	25-30	中度需肥



重音

Accent

非洲凤仙重音花色丰富，
适应冷凉至温暖的环境，栽培范围广；
分枝旺盛；
活力强且生长旺盛，在花坛中表现精彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	25-30	25-30	中度需肥



橙色星斑 Orange Star



亮眼 Bright Eye



星斑混色 Star Mix



白色 White



玫红星斑 Rose Star



红色星斑 Red Star




红色 Red



粉色 Pink

非洲凤仙

Impatiens walleriana



酒红色 Burgundy



西瓜红 Watermelon



鲑红色 Salmon



玫红 Rose



紫罗兰星斑 Violet Star



紫罗兰色 Violet



珊瑚红 Coral



鲑红花边 Salmon Picotee



粉红色 Pink

超级精灵

Super ElfinXP

花色丰富，长势强健；
花期一致，开花间隔最多5至7天，
从而保证了所有花色可以一同运输，
以满足市场的需求。
花色鲜艳，在园林中应用效果极好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	30-35	中度需肥



玫瑰红色 Rose



亮橙色 Bright Orange



蓝珍珠 Blue Pearl



红色 Red



白色 White

非洲凤仙 *Impatiens walleriana*



猩红色 Scarlet



紫罗兰星斑 Violet Star



玫红色 Rose

筋斗云

Tumber

非洲凤仙垂吊筋斗云为垂吊系列，
是专门为吊篮和多样化容器栽培
应用而培育的品种；
生长旺盛，可迅速铺满容器；
植株蔓生，
和传统的凤仙相比会有更丰富的表现效果。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	30-35	60-75	中度需肥



紫罗兰色 Violet



玫红星斑 Rose Star



白色 White



鲑红色 Salmon



亮玫红 Bright Rose

绝地风暴

Xtreme

生长一致，开花早，节间短，
分枝能力强，适合高密度生长。
基本无需使用生长调节剂。
花朵质量高，不易徒长，可延长货架期。
花色繁多，适合花坛、容器等种植，
在园林中表现较好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	20-25	中度需肥



红色 Red



猩红色 Scarlet



鲑红色 Salmon



深鲑红 Deep Salmon



白色 White



粉色 Pink



耀眼 Bright Eye



紫罗兰色 Violet

非洲凤仙

Impatiens walleriana



橙色 Orange



鸡尾酒红 Punch



淡紫色 Lavender



丁香紫 Lilac



混色 Mix



小宝石混色
Little Gem Mixture



彩色蜡笔画混色
Pastel Mix



蓝宝石混色
Sapphire Mixture



玫瑰混色
Rosey Mixture



热情! 混色
Hot! Mix



探戈混色
Tango Mix



乌托邦混色
Utopia Mixture

马樱丹

Lantana camara




混色 Mix

马樱丹

Lantana camara

马樱丹又称五色梅，植株常呈低矮状匍匐生长，花色艳丽，可用于庭院单独栽培观赏，也可集中栽培做开花地被，亦可盆栽欣赏。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	15-20	15-20	中度需肥



紫罗兰


Matthiola incana

宝贝

Baby

紫罗兰宝贝极早生，紧凑株型，叶片稍被绒毛；根系强大，生长势旺盛；从主枝到侧枝的花期持续，一直保持着紧凑的株型；重瓣率约为50%，可通过苗期子叶的颜色和形状来筛选重瓣花；白色和奶油色重瓣率高，无需筛选。适合作为花箱应用和大面积地栽

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	10	重度需肥



粉色 Pink



玫红色 Rose



紫色 Purple



红色 Red



黄色 Yellow

美兰菊

Melampodium paludisum




金百万

Million Gold

花朵金黄，叶色浓绿，有自净能力，新开的花朵可覆盖残花使得植株在整个季节都表现清新自然；花期长，可以持续到第一次霜降时期；从播种到开花需要80-95天；植株矮生，适合营养钵和10cm的花盆栽培，也可作为园林绿化。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
夏季	15-30	10-15	中度需肥



冰岛虞美人

Papaver nudicaule


仙境

Wonderland

混色，矮生型，枝条短小粗壮，开花力强，花量大；耐寒性和耐风性都很好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	25	15	重度需肥

混色 Mix



天竺葵

Pelargonium ×hortorum





混色 Mix

多花

Multibloom

栽培时间短，
是同类品种中生长最快、开花最早的系列；
自然矮生，花枝可达15-20枝，
可在10cm或更大的盆器中栽培，
非常适于盆栽园艺和小花坛造景。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	25-30	25-30	中度需肥



紫罗兰色 Violet



白色 White



淡紫色 Lavender



鲑红色 Salmon



粉色 Pink



改良红 Red Improved



淡红色 Capri

天竺葵

Pelargonium × *hortorum*



淡紫色 Lavender



深红色 Deep Red



玫红双色 Rose Bicolor



橙白双色 Orange Bicolor



白至玫红 White to Rose



斑点鲑红色 Salmon Splash



深玫红 Deep Rose



桃红色 Blush



紫玫红 Lavender Rose



紫罗兰色 Violet



猩红色 Scarlet



鲑红 Salmon



珊瑚红 Coral




白色 White

中子星

Pinto

天竺葵中子星系列颜色丰富，
整个系列植株生长习性一致，
花茎数量多，开花早；
侧枝对生长调节剂比较敏感，
适合优质、高密度、大规模盆栽和育苗钵生产；
生长旺盛，花朵质量好，
数量众多，在园林中表现较好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	35-40	35-40	中度需肥



天竺葵

Pelargonium ×peltatum



混色 Mix



白色 White



粉色 Pink



玫红色 Rose



红色 Red



玫红双色 Bicolor Duet



丁香紫 Lilac

龙卷风

Tornado

天竺葵龙卷风具备蔓生特性，对于藤本天竺葵生产，播种繁殖是比较经济的选择，不用修剪，不需要生长调节剂，自然蔓延生长，分枝强。

花期早于其它的播种同类品种，适合窗台布置和垂吊花篮。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	30-35	中度需肥



紫红色 Fuchsia



洋红色 Carmine

紫 威

Purple Majesty F1

叶片、茎秆和花穗皆为深紫色，幼苗为绿色，大约长出8片叶子之后，茎和叶的中肋开始变紫。当植株从温室移到室外全光照条件下，叶片开始转变为暗紫色；株型高大，可作为背景花材、花境应用，也可以作为切花应用。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	120-150	20-30	中度需肥



翡翠公主

Jade Princess F1

叶片呈深柠檬绿色，株形圆润，株高易控制；独特的观赏特性使其在花园地栽和景观应用中表现较优。为获得最佳观赏效果，翡翠公主需要比其他观赏谷子更高的温度环境。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	60-75	45-60	中度需肥



繁星花

Pentas lanceolata




混色 Mix

星乐

Starla

繁星花星乐有五种颜色和一种混色，
生长习性 & 花期非常一致，
超越其他系列；
适应能力强，
可抵御北方夜晚的冷凉和南方炎热条件；
花朵在枝叶顶端绽放，
在炎热或潮湿条件下都能持续开花。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
秋季	35-40	40-50	中度需肥



深玫红 Deep Rose



白色 White



红色 Red



粉色 Pink



淡紫色渐变 Lavender Shades

矮牵牛

Petunia grandiflora



白色
White



苹果花色
Apple Blossom



红色
Red



粉色
Pink



粉红脉纹
Pink Vein



红色花边
Red Picotee

梦幻

Dreams

花色丰富，
各花色品种习性整齐，
开花不断。
分枝紧凑，
适于货架销售；
极耐灰霉病，
在园林应用中表现十分突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	25-30	25-30	重度需肥



玫瑰红
Rose



玫瑰红清晨
Rose Morn



玫瑰彩虹色
Neon Rose



紫红色
Fuchsia



鲑红色
Salmon



酒红色
Burgundy



酒红花边
Burgundy Picotee



玫红花边
Rose Picotee



天蓝色
Sky Blue



午夜蓝
Midnight Blue



珊瑚红清晨
Coral Morn



混色
Mix



瀑布混色
Waterfall Mix



野玫瑰混色
Wild Rose Mix



爱国者混色
Patriot Mix

矮牵牛

Petunia grandiflora



混色 Mix

呼啦圈

Hulahoop

矮牵牛呼啦圈有五种颜色和一种混色，F1代大花型，花期极早，花瓣边缘呈白色是这个系列的显著特点。直径约为7.5cm的大型双色花；经过多年证实该系列在园林应用中具有精彩表现；丰花性好，株型紧凑；对种植条件敏感，在一定的条件下表现出一定的花色；生长过程中需要提供充足的水分和营养。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	25-30	30-35	重度需肥



红色 Red



酒红色 Burgundy



蓝色 Bule



紫罗兰色 Violet



玫红色 Rose

棱 镜

Prism

棱镜系列花型大，花期早，花色鲜艳；
株型紧凑，自然矮生型；
在花坛中表现极好。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	30-40	30-40	重度需肥



深玫红色 Deep Rose



混色 Mix



黄色 Yellow



白色 White



玫红色 Rose



宝石红 Ruby Red



蓝色 Bule



红色 Red



粉红 Pink

矮牵牛

Petunia grandiflora

极美 Tritunia

极美系列从表现最佳的几个系列中选拔而出，
为优中选优的矮牵牛组合。花色丰富，
有明艳的纯色、鲜活的双色、新颖的脉纹；在园林中表现卓越。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	30-40	30-40	重度需肥



蓝色 Blue



粉色 Pink



粉色早生 Pink Morn



淡紫色 Lavender



白色 White



酒红色 Burgundy



玫红 Rose



鲑红脉纹 Salmon Veined



红色 Red



李子色 Plum



天空蓝 Sky Blue



蓝色脉纹 Blue Veined



紫罗兰色 Violet



玫红星斑 Rose Star



深红色星斑 Crimson Star



紫色星斑 Purple Star



红色星斑 Red Star



混色 Mix



脉纹混色 Veined Mix



星斑混色 Star Mix

矮牵牛

Petunia multiflora



白色 White



粉色 Pink



玫红 Rose



红色 Red



鲑红色 Salmon



天鹅绒 Velvet



蓝色 Blue



淡紫色染带 Lavender Tie Dye

呼啦

Hurrah

植株紧凑，不易徒长，分枝旺盛；

花期早，尤其在弱光条件下各种花色5天内可同时开花，便于一同运输。

在花园中表现较好，

观赏效果持续性强。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20~25	30~35	重度需肥



李子色 Plum



蓝色脉纹 Blue Veined



红色星斑 Red Star



玫红星斑 Rose Star



蓝莓松饼混色 Blueberry Muffin Mixture

矮牵牛

Petunia mutiflora



玫红色 Rose



鲑肉色 Salmon



紫红色叶脉 Plum Vein



红色白边 Red Picotee



玫红色白边 Rose Picotee



粉色晨光 Pink Morn



玫红晨光 Rose Morn



酒红色白边 Burgundy Picotee



粉色叶脉 Pink Vein



樱桃玫红色 Cherry Rose



白色 White



粉色 Pink



红色晨光改良 Red Morn Imp



紫红色 Magenta



蓝色晨光 Blue Morn



红色 Red



蓝色白边 Blue Picotee



蓝色改良 Blue Imp



晨光混合 Morn Mix

梅林

Merlin

矮牵牛梅林有十八种颜色和一种混色，F1代多花型，极早生的中花型系列，梅林系列高度一致，株型紧凑；花期持续时间长，耐热耐雨水性强。花瓣直径最大约6.5cm的多花型牵牛；适合大面积花坛种植，也适合容器栽植，在园林中有精彩表现

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	25-35	25-35	重度需肥



矮牵牛

Petunia mutiflora

海市蜃楼

Mirage

花色丰富，花量大；
生长习性、花期等都整齐一致；
在庭院地栽表现优良。
柔和粉色在高光高夜温的生长条件下能保持高品质的花色，
可忍受冷凉生长环境。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	25-38	25-30	重度需肥



混色 Mix



白色 White



黄色 Yellow



柔和粉色 Pink Chiffon



粉色 Pink



红色 Red



胭脂红 Carmine



玫瑰红 Rose



丁香紫 Lilac



鲑红色 Salmon



紫色 Purple



蓝色 Blue



淡蓝色 Light Blue

矮牵牛

Petunia mutiflora



回波混色

Reflections Mix



中度蓝

Mid Blue



天鹅绒

Velvet



鲑红清晨

Salmon Morn



夏天

Summer



光辉淡紫色

Lavender Glow



别致粉色

Chic



李子色

Plum Crystal



淡紫色

Lavender



红色清晨

Red Morn



红色花边

Red Picotee



蓝星

Blue Star



酒红星

Burgundy Star

矮牵牛

Petunia hybrida



蓝色 Bule



浅紫色 Lavender

美声

Opera Supreme

矮牵牛美声为垂吊型，丰花性好；
对日照长度不敏感，植株低矮，
枝条蔓延，深受人们欢迎；
花朵光彩照人，独具变色品质；
在花园、花箱、组合盆栽和吊篮应用中表现突出；
F1美声系列的白色花在不同的气候条件下
可能出现略带粉色的花。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	25-35	90-120	重度需肥



冰淡紫色 Lilac Ice



粉红晨光 Pink Morn



鲑红色 Salmon



珊瑚色 Coral



白色 White



紫红色 Purple

矮牵牛 *Petunia hybrida*



  蓝色 Blue



  浅紫色 Lilac



 经典紫色 Sutra Purple

波浪

Wave

矮牵牛波浪具有无与伦比的蔓生习性；
瀑布状分枝开满了花朵，整个生长季节都花开不断，
且不需为重新发枝而进行修剪；
波浪系列抗热性及抗寒性俱佳。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、夏季	13-18	90-120	重度需肥



玫瑰红色 Rose Red



改良紫色 Purple Imp



粉红色 Pink



柔和淡紫色 Soft Lilac

花谷

Bloomingdale

花谷是矮生盆栽类型的杂交一代花毛茛；
作为春季主要的盆栽花卉，
园林表现极为突出，几乎不用加温，
耐寒性和耐霜冻性都很强，
可以经受零下5度的低温；
重瓣花，花大，直径可达到8cm；
花色丰富，色泽鲜艳，
枝条粗壮，观赏效果极好。



红色渐变 Red Shades



粉色渐变 Pink Shades



柑橘色 Tangerine



金色渐变 Golden Shades




玫红渐变 Rose Shades



纯黄色 Pure Yellow

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	20-25	中度需肥




混色 Mix

玛施

Mache

花毛茛玛施有七种颜色和三种混色，
花量丰富，美感灿烂，能刺激早春销售；
发芽率极高，生长一致；
对Bonzi(多效唑)或B-9(丁酰肼)非常敏感，
可降低植物生长调节剂的成本投入；
8月播种，翌年3月销售。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	30-40	15-20	中度需肥



混色 Mix



柔和混色 Pastel Mix



紫色 Purple



红色 Red



玫红 Rose



猩红色 Scarlet



双色混色 Bicolor Mix



改良白色 White Improved



黄色 Yellow



橙色 Orange



黄色 Yellow

草原阳光

Prairie Sun

花期长，花径大，独特的绿色花芯；耐热、极耐旱，是花坛花境的绝佳材料。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	55-75	40-60	低-中度需肥



虎眼

Tiger Eye

虎眼是第一个且是唯一的一个F1代杂交金光菊品种；
苗床上表现出前所未有的生长一致性，花园中展现出绝无仅有的力量；
对植物生长调节剂极其敏感；分枝繁多，花期超长；不易感染白粉病。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	40-60	40-60	低-中度需肥



金色 Gold



混色 Mix

滔滔

Toto

金光菊滔滔有三种颜色和一种混色，耐寒、耐旱，喜向阳通风环境，
在排水良好的砂质壤土上生长更佳，拥有硕大而美丽的花朵。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	35-40	25-30	低-中度需肥



金黄 Gold



乡村 Rustic



柠檬黄 Lemon

蓝花鼠尾草

Salvia farinacea



蓝色 Bule

维多利亚

Victoria

蓝紫色系花序深受大众的喜爱，适合大面积栽植，易形成色块，在园林中表现突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	55-60	15-20	中度需肥



一串红

Salvia splendens

火凤凰

Exerion

花序修长，花色鲜艳，花期长，适应性强；在园林应用中表现出良好的效果。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	25-30	20-25	中度需肥



红色 Red

一串红

Salvia splendens

展望

Vista

株型紧凑，是最耀眼的一串红品种；
浓密有序的花穗和深绿色叶片在整个季节都生长良好，
并保持亮丽的颜色，即使是强光下也不会褪色；
各个花色品种的抗热性、植株习性和早花性皆很一致，
花期最多相差5至7天；
展望系列比其他系列有更好的室外地栽表现。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	25-30	20-25	中度需肥



鲑肉色 Salmon



混色 Mix



红色 Red



淡紫色 Lavender



白色 White



紫色 Purple

蛾蝶花

Schizanthus ×wisetonensis

亚特兰蒂斯

Atlantis

花朵奇特，花为混色，生长期一致，株型紧凑；
对日照时间不敏感，
是早春销售市场的优良选择。
配合高端陶罐可表现出更好的效果。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	20-25	20-25	中度需肥



混色 Mix

万寿菊

Tagetes erecta

安提瓜

Antigua

安提瓜一直是大众的宠儿，高产栽培的首选。
自然矮生型，栽培容易。
花朵靓丽，花茎可达7.5cm，花径强壮，
在园林应用中表现尤为突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	25-30	20-25	低-中度需肥



金色 Gold



黄色 Yellow



橙色 Orange

孔雀草

Tagetes patula



混色 Mix

珍妮

Jaime

孔雀草珍妮是非常耐热的品种，即使在高温条件下，花园地栽长势依然强健，是炎热的南方地区或北方地区晚季节销售的理想品种。株型紧凑，冠状花挺拔于叶丛之上，观赏效果极佳。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	20-25	15-20	低-中度需肥



沙发瑞

Safari

花朵极大，花色鲜艳。
适合作为花坛花卉、容器栽植等。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	20-25	15-20	低-中度需肥



深橙黄色 Deep Orange



亮黄色 Bright Yellow



橙红 Orange



黄色 Yellow

公爵夫人

Duchess

株型圆整，分枝紧实，
杰出的盆栽植物；
也适合做花坛植物进行生产；
在阳光充足和有遮荫的花坛内均能旺盛生长。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	15-20	15-20	中度需肥



蓝白双色 Blue&White



玫红带边 Rose Picotee

轻吻

Little Kiss

夏堇轻吻系列在高温高湿的夏季，
开花力极强，可以从晚春一直开到秋季；
株型紧凑，分枝性好，花量丰富，
在园林中有较好的表现效果。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	15-20	15-20	中度需肥



白色 White



酒红色 Burgundy



蓝色 Blue



蓝白双色 Blue&White

美女樱

Verbena ×hybrida



白色 White



红色 Red



猩红 Scarlet



混色 Mixture

迷神

Obsession

花期极早，株型一致，四季开花；

枝条紧凑，匍匐状分枝，适合高密度生产；

不易徒长，侧枝开花迅速，能持久地展示绚丽色彩。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	15-20	25-30	中度需肥



粉色雪纺 Pink Chiffon



粉色 Pink



杏黄色 Apricot



波尔多葡萄酒红色
Bordeaux



淡紫色 Lavender



丁香紫 Lilac

美女樱

Verbena ×hybrida



红色带眼
Red with Eye



洋红带眼
Crimson with Eye



酒红色带眼
Burgundy with Eye



珊瑚红带眼
Coral with Eye



浅蓝带眼
Light Blue with Eye



蓝色带眼
Blue with Eye



棉花糖混色
Cotton Candy Mixture



彩色蜡笔(柔和)混色
Pastel Mixture



激情混色
Spirit Mixture



带眼混色
Eyed Mixture



浆果馅饼混色
Berry Tart Mixture



葡萄酒奶酪混色
Wine & Cheese Mixture

美女樱

Verbena ×hybrida



混色 Mix

托斯卡尼

Tuscany

各花色品种生长习性及开花时间一致；
株型紧凑，
花瓶状分枝上开满大型花朵；
在货架上或花园中可展现强健、圆整的株型。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	20-25	25-35	中度需肥



桃色 Peach



猩红色 Scarlet



白色 White



兰花霜色 Orchid Frost



彩色蜡笔混色 Pastel Mix



酒红带眼 Burgundy with Eye



淡紫色镶边 Lavender Picotee



蓝色 Blue



玫红带眼 Rose with Eye



紫罗兰色带眼 Violet with Eye



粉色镶边 Pink Picotee

小钱币

Penny

角堇小钱币整个系列生长习性非常一致；
紧密型分枝，在温暖的条件下不徒长，
比其他系列更加耐热；
越冬表现良好。
适合做花坛地栽、容器栽培等。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	10-15	10-15	低-中度需肥



改良深色马丽娜
Deep Marina Improved



欢舞混色
Jump-Up Mix



深蓝色
Deep Blue



马丽娜
Marina



淡紫色渐变
Lavender Shades



牛仔蓝欢舞
Denim Jump-Up



桃色欢舞
Peach Jump-Up



兰花色
Orchid



橙色欢舞
Orange Jump-Up



玛丽斯
Marlies



橙色
Orange



红色带斑
Red Blotch



淡黄色镶边
Primrose Picotee



淡黄双色
Primrose Bicolor

角堇

Viola cornuta



船路混色
Lane Mix



纯黄色
Clear Yellow



紫罗兰光斑
Violet Flare



紫罗兰信号灯
Violet Beacon



紫罗兰色
Violet



玫红色带斑
Rose with Blotch



红色翅
Red Wing



黄色
Yellow



白色带斑
White with Blotch



白色
White



冬季混色
Winter Mix



黄色带斑
Yellow with Blotch



黄色欢舞
Yellow Jump-Up



兰花色
White Jump-Up

角堇

Viola cornuta

维纳斯

Venus

角堇维纳斯系列花色比其他角堇更深，

更诱人，花型更圆更大；

从秋季到次年冬季，株型和花卉都表现很好；

花期持续时间长。

黄色带斑和红色带斑的株型非常紧凑，花色鲜艳。

开花能力和花卉量都极其惊人，

在温带地区的冬季依然保持花量丰富的精彩花坛表现。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	10-15	15-20	低-中度需肥



黄色 Yellow



黑色 Black



深橙色 Deep Orange



淡紫色 Light Blue



白色改良 White Imp



橙色 Orange



黄色带斑 Yellow w. Blotch



红色带斑 Red w. Blotch



紫色 Purple



淡紫粉色 Lavender Pink



紫色翅膀改良 Purple Wing Imp

三色堇

Viola wittrockiana



淡蓝紫渐变
Lavender Blue Shades

得大

Delta

生育期和生长习性表现非常一致；
分枝紧凑，不徒长，极少使用生长调节剂；
对光照不敏感，
易开花且比其他系列更容易实现四季开花；
花色丰富，越冬性好，经历恶劣的天气亦能复苏。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	10-15	15-20	中度需肥



莫奈混色
Monet Mix



蓝色带斑
Blue with Blotch



粉色渐变
Pink Shades



深蓝色
Deep Blue



冷凉混色
Cool Waters Mix



苹果汁混色
Apple Cider Mix



火焰混色
Blaze Mix



果酱混色
Berry Tart Mix



带斑混色
Blotch Mix



柑橘混色
Citrus Mix



烈火
Fire



棉花糖混色
Cotton Candy Mix



水果沙拉混色
Fruit Salad Mix



奶油混色
Buttered Popcorn Mix

三色堇

Viola wittrockiana



波斯集成
Persian Medley



黄色带斑
Yellow with Blotch



紫罗兰白双色
Violet and White



白色带斑
White with Blotch



改良荧光紫罗兰
Neon Violet Improved



壁毯
Tapestry



奶酒混色
Wine&Cheese Mix



正蓝色
True Blue



玫红带斑
Rose with Blotch



淡黄带斑
Primrose with Blotch



纯色混色
Pure Colors Mix



橙色带斑
Orange with Blotch



水彩画混色
Watercolors Mix



黄色红翅
Yellow with Red Wing



红色紫翅
Yellow with Purple Wing



纯淡蓝色
Pure Light Blue



金色带斑
Gold with Blotch Mix



南瓜馅饼混色
Pumpkin Pie Mix



三色混色
Tri-Color Mix



玛丽娜
Marina



纯玫红
Pure Rose



纯红色
Pure Red



纯黄色
Pure Yellow



红色带斑
Red with Blotch



纯白色
Pure White



纯淡黄色
Pure Primrose



烟火色
Beaconsfield



纯紫罗兰色
Pure Violet



纯橙色
Pure Orange



纯柠檬黄
Pure Lemon

三色堇

Viola wittrockiana



红木色 Mahogany

魔力大亨

Ultima Baron

与众不同的花色极其诱人；

株型紧凑，花量丰富，

是秋季和春季理想的销售产品。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥



红色 Red



混色 Mix



葡萄酒梅洛红色 Merlot

魔力信号灯

Ultima Beacon

三色堇魔力信号灯有四种颜色，

对消费者和种植者来说，花色非常独特，

矮生紧凑的株型使这个系列成为

秋季和春季市场上非常理想的销售产品；

适合做园林地栽或容器栽植，表现尤为突出。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥



蓝色 Blue



黄色 Yellow



古铜色 Bronze



玫红色 Rose

三色堇

Viola wittrockiana

魔力深蝴蝶

Ultima Deep Morpho

比魔力蝴蝶的颜色更深；

在冬季低温短日照情况下，开花能力、

花朵大小等特性同魔力蝴蝶系列一样；

花色鲜明，对比强烈，非常吸引人；

株型紧凑，花朵向上，在园林中有精彩表现。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥

☀️ 💧



深蝴蝶 Deep Morpho



魔力蝴蝶

Ultima Morpho

花色美丽独特，

其鲜艳柔和的蓝色配上中心的黄色
形成了与众不同的诱人花色；

系列名称来源于哥斯达黎加
发现一种稀有的漂亮蝴蝶时，
身上也同样带有这种奇异的颜色，
因此命名为魔力蝴蝶。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥

☀️ 💧



蝴蝶 Morpho



魔力紫色蕾丝

Ultima Purple Lace

深紫色和白边的对比使得该花色非常美妙，
并彰显出独特的高贵气质；

丰花性非常好，

深受人们喜爱。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥



紫色蕾丝 Purple Lace

魔力猩红黄色

Ultima Scarlet & Yellow

上部深猩红色的花瓣配上下部
带有深猩红色辐射线的金黄色花瓣，
非常诱人；

在秋季和春季的花丛中，

是布置花坛的完美花材。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥



猩红黄色 Scarlet & Yellow



三色堇

Viola wittrockiana

魔力宝贝

Ultima Radiance

三色堇魔力宝贝有六种颜色，
漂亮的花色加上突出的放射线型胡须，
很好的诠释了其名字的由来；
每个花色都具有渐变色，花色闪烁，美丽无比；
实际种植的花色与栽培温度有关，
温度越低，花色越深。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	15-20	15-20	中度需肥



深蓝色 Deep Blue



蓝色 Blue



丁香色 Lilac



粉色 Pink



红色 Red



紫罗兰色 Violet

奇妙瀑布

Wonderfall

三色堇奇妙瀑布颜色丰富，
植株显著蔓生，丰花性好，
花朵品质高，开花特性一流；
分枝性好，作为容器栽培时，
只需使用少许植株即可；
作为容器和吊篮栽植时，
冠幅自然散落生长，独具特色；
匍匐生长的特性，
可在园林地栽景观中形成大面积色块，
深受人们喜爱。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	20-25	45-60	中度需肥



白色
White



黄色红翅
Yellow with Red Wing



紫色脸谱
Purple with Face



蓝色带边渐变
Blue Picotee Shades



玫红渐变带斑
Rose Shades with Face



紫色蓝色渐变
Purple and Blue Shades



淡紫色带边渐变
Lavender Picotee Shades



蓝色带斑
Blue with Blotch



黄色
Yellow



黄色带斑
Yellow with Blotch



紫色
Purple




混色 Mix

麦哲伦

Magellan

百日草麦哲伦颜色丰富，
花大色艳，具有重瓣性，
花朵品质非凡；
开花和生长习性一致，
栽培容易，
在花园中有着非凡的表现力。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季	25-30	25-30	中度需肥



猩红色 Scarlet



橙色 Orange



珊瑚红色 Coral



樱桃红色 Cherry



鲑红色 Salmon



粉色 Pink



黄色 Yellow



象牙白色 Ivory

丰花百日草

Zinnia hybrida



白色 White



橙色 Orange



樱桃色 Cherry



杏黄色
Apricot



黄色
Yellow



深杏花色
Deep Apricot



火焰红
Fire



珊瑚粉色
Coral Pink



混色 Mix



混色
Mix

丰盛

Profusion

花色鲜艳丰富，株型紧凑，分枝性强，
花期长，植物货架期长；
生产周期短，仅8-10周；
不仅适合春季到夏季应用，也适合晚夏高温季节。
丰花性好，植株的自我净化能力强；
丰富的花卉一直会持续到第一次霜冻来临；
既耐高温又耐冷凉；
在多种气候条件下
植株的长势和整体表现都非常优越。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	30-45	40-60	中度需肥



重瓣丰盛

Profusion Double

不仅拥有丰花百日草的优美特性，
还具有非常诱人的重瓣花；
抗病性极强，
对于种植者和消费者来说都非常容易栽培；
株型和植株长势同丰盛系列一样。

观赏期	株高(cm)	冠幅(cm)	肥料
春季、秋季	30-45	40-60	中度需肥



火焰红
Fire



夏日樱桃红
Hot Cherry



黄色
Yellow



白色
White



金色
Golden



樱桃红
Cherry